



## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000117/22

**PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 64**

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de câmara de conservação vacinas para atender as necessidades da secretaria de saúde.

Detalhamento do Objeto: Contratação de empresa para aquisição de câmara de conservação vacinas para atender as necessidades da secretaria de saúde.

Na data de 09 de junho de 2022, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
4.200	04/04/2022	DAYANA FERNANDES	Pregoeiro	101.417.286-12	
4.200	04/04/2022	LUCAS CORRADI J. PINTO	Membro	074.951.678-07	
4.200	04/04/2022	MARIA CAROLINA GRASSI MOREDO	Membro	105.964.776-19	

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

### CRENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Proponente / Fornecedor	Lances	Representante	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim		HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	EPP	27.602.134/0001-39	Sim
Sim		PATRICIA APARECIDA ROMANHOL	026.900.266-94	8599339	
		PREGWEB LTDA	ME	27.114.845/0001-64	Sim
Sim		BARBARA NEUMANN	067.419.739-90	4234969	

### CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
1	049.000.368	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 420 LITROS.	UN	1	Classificado	
Classif	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PREGWEB LTDA		18.620,00	18.620,00	Classificado S
2		HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	ELBER/CSV 420	18.626,33	18.626,33	Classificado S

### MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	EPP	Não
LIC002		Sim
PREGWEB LTDA	ME	Não

Mensagens do Processo Licitatório

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:00:27)

Sessão iniciada, aguarde.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:01:23)

Bom dia, senhores licitantes, darei início ao certame com os lances. Peço que sempre fiquem atentos ao chat principal.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:04:12)

Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:04:25)

Item: 1 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 420 LITROS.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:04:25)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 09:16:32)



Prefeitura Municipal de Jacutinga  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - [www.jacutinga.mg.gov.br](http://www.jacutinga.mg.gov.br) - e-mail [licitacoes@jacutinga.mg.gov.br](mailto:licitacoes@jacutinga.mg.gov.br)

ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora



Bom dia, podemos entrar em um acordo com o valor de R\$ 18.000?

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 09:21:38)

Por favor, poderia responder?

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 09:28:33)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 09:28:42)

Bom dia, preciso que aguarde um pouquinho, estou aguardando a resposta do fornecedor

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 09:29:06)

Ok. Obrigada!

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 09:44:54)

Anexo

CAMARA DE VACINA - ELBER.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 10:16:55)

Alguma posição?

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 10:20:21)

Bom dia, o valor que conseguimos é o R\$18.600,00

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 10:41:09)

Entendo. Você não conseguiria nenhum valor abaixo disso?

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 10:42:25)

Se por um acaso houve esse outro participante ativo tenho certeza que vocês dariam mais lances.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 10:47:44)

Bom, peço que seja enviada a proposta reajustada no prazo máximo de 02 (duas)h, aqui mesmo no chat sob pena de desclassificação do item e juntamente com a proposta enviar catálogo do produto ofertado contendo todas as informações do aparelho, conforme item 8.6.3 alínea A do edital.

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 10:48:07)

Sr. pregoeiro, estamos sem internet e voltou agora. Nos conseguimos fornecer por R\$ 13.800,00

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 10:48:18)

Esse é o nosso valor que poderíamos chegar. Tendo outro participante ou não

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 10:48:50)

Caso você consiga baixar mais um pouco o valor peço que mencione esse valor na proposta reajustada e da mesma forma lançar o valor no próprio item que está em amarelo.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 10:50:11)

Bom, peço que seja enviada a proposta reajustada no prazo máximo de 02 (duas)h, aqui mesmo no chat sob pena de desclassificação do item e juntamente com a proposta enviar catálogo do produto ofertado contendo todas as informações do aparelho, conforme item 8.6.3 alínea A do edital.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 10:56:30)

Anexo

Elber Camara Novo.pdf

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 10:59:06)

Anexo

Proposta Reajustada.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 10:59:35)

Sr. licitante a "LIC02" apresentou uma proposta mais vantajosa porém intempestiva e por conta disso não poderei classificá-la. Contudo isso me faz pensar que podemos chegar em um valor mais baixo.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 11:00:43)

Creio que sua empresa não consiga chegar exatamente nesse valor proposto pela concorrente, porém creio eu também que poderia ser um desconto significativo para um acordo.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 11:02:18)

Sabendo desse valor que a concorrente pretendia nos oferecer, eu seria imprudente em adjudicar sua proposta ao invés de abrir uma nova licitação.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 11:03:45)

Senhor pregoeiro, o valor de R\$18.600,00 é o nosso valor, infelizmente não conseguimos mexer nesse valor!

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 11:04:00)

peço que você reconsidere sua proposta. Irei suspender esta licitação para o almoço e para que você consiga entrar em contato com quem quer que seja para podermos negociar. Retornarei às 13:15h. Obrigada

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 11:22:05)

O valor da nossa proposta é o informado R\$18.600,00 visto que estamos dentro do valor do estimado! Sem mais

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 13:15:44)

Boa tarde!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 13:20:37)

Em conversa com os responsáveis do setor de compras da Secretaria de Saúde deste município, fiquei sabendo da real necessidade de se adquirir com grande celeridade este equipamento. Por esse motivo aceitarei sua oferta com o valor proposto.

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 13:21:28)

Boa tarde

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 13:22:01)

Passarei o catálogo para um técnico para que posso me orientar se o produto ofertado está de acordo com o solicitado no edital.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 13:22:46)

Nosso técnico retornará do almoço às 14:00h. Voltarei com a sessão às 14:30.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 14:33:15)

Estamos terminando a análise do descritivo.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 14:47:21)

Sr. licitante no catálogo a parte que consta discador telefônico e sistema de emergência está como opcional. Você confirma pra mim se a câmara virá com esses acessórios, por favor? Porque essas exigências constam em nosso descritivo.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 14:47:42)

Caso a resposta seja sim, me envie uma nova proposta reajustada com essas informações.



Prefeitura Municipal de Jacutinga  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - [www.jacutinga.mg.gov.br](http://www.jacutinga.mg.gov.br) - e-mail [licitacoes@jacutinga.mg.gov.br](mailto:licitacoes@jacutinga.mg.gov.br)

ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora



De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 14:50:29)  
iremos enviar

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 15:02:53)  
Ok!

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 15:07:07)  
Anexo

Proposta Reajustada.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 15:10:15)  
Só um instante.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 15:17:27)

you did not mention the emergency system integrated to the cabinet that is described also in the catalog.

De: PREGOEIRO - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 15:17:58)

DE: "PREGOEIRO" - PARA: "LIC001"

Sr. licitante no catálogo a parte que consta discador telefônico e sistema de emergência está como opcional. Você confirma pra mim se a câmara virá com esses acessórios, por favor? Porque essas exigências constam em nosso descritivo.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 15:18:15)

Observe my message sent previously.

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 15:19:30)

Confirmamos

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 15:35:30)

Obrigada!

De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/06/2022 15:36:20)

Conforme proposta enviada anteriormente está descrito o que se pede!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 15:47:00)

Sessão finalizada. Obrigada pela participação e até a próxima.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 15:47:10)

Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:04:25)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC002 (Classificado),

2º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:04:25)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:04:25)

Open mode, 10 minutes, will be prorogated by the system case there is a bid offered in the last 2 minutes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:14:28)

Bids finalized, awaiting analysis by the commission.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:24:40)

Phase of acceptance, wait.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:24:50)

Item was accepted by the commission, wait.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 09:24:58)

Phase of habilitation, wait.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 09:28:42)

In negotiation with the bidder of the best bid offered, phase of habilitation.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 15:35:44)

Bidder winner of the item.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/06/2022 15:35:44)

27.602.134/0001-39

HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

Marca da melhor oferta: ELBER/CSV 420

Melhor oferta: R\$ 18.600,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 15:35:44)

Intention of appeal open for the item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 15:35:44)

Intention of Appeal, 10 minutes.

Attention, always verify the "Digitalized Documents" available during the process.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/06/2022 15:46:09)

Intention of appeal finalized, item in adjudication.

## RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
1	049.000.368	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 420	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Lance	Situação		Data/Hora
		LITROS.		Unit.			
		Proponente / Fornecedor					



Prefeitura Municipal de Jacutinga  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - www.jacutinga.mg.gov.br - e-mail licitacoes@jacutinga.mg.gov.br

ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora



1	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	18.600,00 Lance	09/06/2022 09:09:01
	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	18.600,00 Finalizado	

## SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Média Cotada	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	049.000.368	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 420 LITROS.	UN	1
18.623,33		HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	18.600,00	Aceito através de Lance

## HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	EPP	PATRICIA APARECIDA ROMANHOL	Habilitado
	PREGWEB LTDA	ME	BARBARA NEUMANN	Apto à Negociação

## ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi declarados vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, a Sra Pregoeira adjudicou o os itens do pregão a empresa:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	049.000.36	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 420 LITROS.	UN	1
	8	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	Sim	ELBER/CSV 420

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a autoridade competente para homologação. Informou ainda a Sra Pregoeira aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, a Sra Pregoeira declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

## RECURSO

Não houve interposição de recurso.

## ENCERRAMENTO

Ato contínuo, a Sra Pregoeira declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
1	049.000.368	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 420 LITROS. Marca:	UN	1	18.600,00	18.600,00
		ELBER/CSV 420				
		Total do Proponente				18.600,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

## OCORRÊNCIAS

Não houve.

## ASSINAM

Comissões / Portarias:



**Prefeitura Municipal de Jacutinga**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - [www.jacutinga.mg.gov.br](http://www.jacutinga.mg.gov.br) - e-mail [licitacoes@jacutinga.mg.gov.br](mailto:licitacoes@jacutinga.mg.gov.br)

**ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora**



---

DAYANA FERNANDES  
CPF.: 101.417.286-12  
RG.:  
Cargo: Pregoeiro  
PORTARIA: 4.200 DE 04/04/2022

---

LUCAS CORRADI J. PINTO  
CPF.: 074.951.678-07  
RG.:  
Cargo: Membro  
PORTARIA: 4.200 DE 04/04/2022

---

MARIA CAROLINA GRASSI MOREDO  
CPF.: 105.964.776-19  
RG.:  
Cargo: Membro  
PORTARIA: 4.200 DE 04/04/2022