



## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000148/22

**PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 76**

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de testes rápidos da dengue, para atender as necessidades da secretaria de saúde por um período de 12 meses.

Detalhamento do Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de Kits de testes rápidos da dengue e Beta HCG, para atender as necessidades da secretaria de saúde por um período de 12 meses.

Na data de 01 de julho de 2022, às quatorze horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
4.200	04/04/2022	DAYANA FERNANDES	Pregoeiro	101.417.286-12	
4.200	04/04/2022	LUCAS CORRADI J. PINTO	Membro	074.951.678-07	
4.200	04/04/2022	MARIA CAROLINA GRASSI MOREDO	Membro	105.964.776-19	

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

### CRENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Pref.ência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances Representante	CPF	RG	
CIRURGICA UNIAO LTDA		04.063.331/0001-21	Não
Sim SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR	219.763.728-28	324350946	
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		22.536.130/0002-67	Não
Sim Ivano Antunes Moreira	202.363.016-91	MG-10.175.414/PCMG	
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	266.539.151-15	05.343.029/0001-90	Não
Sim VERÔNICA VIANNA VILLAÇA SZUSTER		24.834.394-9	

### CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
Classif	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	018.000.363	KIT BETA HCG-SERICO COM CONTROLE.	KT	1000		
1		LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	ANALISA - CAT. 134	0,90	900,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
2	018.000.408	KIT DENGUE NS1.	KT	500		
Classif	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	medlevenohn/med teste dengue ns1	20,00	10.000,00	Classificado S
2		LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	ANALISA - CAT. 139	21,89	10.945,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				

### MENSAGENS

Apelido	Código	Pref.ência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Não
CIRURGICA UNIAO LTDA		Não



# Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - [www.jacutinga.mg.gov.br](http://www.jacutinga.mg.gov.br) - e-mail [licitacoes@jacutinga.mg.gov.br](mailto:licitacoes@jacutinga.mg.gov.br)

ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora



LIC002	Não
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não
LIC003	Não
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	Não

## Mensagens do Processo Licitatório

### Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 13:53:11)

Sessão iniciada, aguarde.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 13:59:53)

Boa tarde, senhores licitantes. Sou Dayana, a Pregoeira deste certame. Darei início aos lances e peço que sempre fiquem atentos a esse chat que é o principal que será nosso único meio de comunicação. Boa sorte à todos!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:03:52)

Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:03:59)

Item: 1 - KIT BETA HCG-SERICO COM CONTROLE.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:03:59)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:04:05)

Item: 2 - KIT DENGUE NS1.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:04:05)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:15:43)

Lances finalizados.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:20:37)

Estarei analisando os documentos de habilitação.

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 14:50:44)

Anexo

PROPOSTA.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/07/2022 14:52:25)

Obrigada!

De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 14:53:07)

Anexo

PROPOSTA.pdf

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:00:19)

Boa tarde, desculpe ficamos sem internet

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:03:18)

Boa tarde! Tudo bem acontece.

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:07:51)

Licitante inabilitado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:07:51)

Motivo: Deixou de apresentar todas as declarações exigidas do item 9.12.1 ao item 9.12.5 do edital. A empresa também apresentou o restante das documentações somente no SICAF contrariando o item 5.1.1 onde diz que o único meio de apresentação dos documentos de habilitação deverá ser através do sistema de compras para garantir que todos os licitantes tenham acesso aos documentos para análise.

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:08:42)

Você consegue baixar seu valor do item 02?

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:09:21)

Sim

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:09:53)

R\$ 17,45

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:10:16)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:10:55)

O item 02 está em amarelo. Por favor lançar esse valor no item.

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:11:13)

Por favor já me enviar a proposta reajustada também.

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:11:18)

Posso enviar em anexo a bula do ITEM 01 para ver se atende ao solicitado?

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:12:06)

Pode sim mas você tem alguma dúvida se atende?

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:12:22)

Anexo

bula cat. 134.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:14:01)

Por favor enviar a proposta reajustada.

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:14:47)

Fiquei na parte do controle, cada um tem uma interpretação, prefiro que vocês vejam.

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:15:20)

só um minuto vou solicitar a assinatura dela

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:15:44)



# Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - [www.jacutinga.mg.gov.br](http://www.jacutinga.mg.gov.br) - e-mail [licitacoes@jacutinga.mg.gov.br](mailto:licitacoes@jacutinga.mg.gov.br)

ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora



ok!

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:21:59)

Anexo

PROPOSTA REALINHADA.pdf

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:23:21)

Proposta recebida. Obrigada!

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:23:42)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:48)

Passei a bula para nossa química e está tudo ok.

De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/07/2022 15:26:15)

Agradecida.

De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:35:33)

Sessão finalizada com sucesso e sem recurso. Agradeço a participação de todos e até a próxima.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:35:41)

Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:03:59)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado).

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:03:59)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:03:59)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:14:03)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:21:00)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:21:09)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:21:37)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:28)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:28)

22.536.130/0002-67

LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

Marca da melhor oferta: ANALISA - CAT. 134

Melhor oferta: R\$ 0,90

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:28)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:28)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os " Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:34:35)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:04:05)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC002 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:04:05)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:04:05)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:14:05)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:21:00)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:21:19)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 14:21:37)

Fase de habilitação, aguarde.



Prefeitura Municipal de Jacutinga  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - www.jacutinga.mg.gov.br - e-mail licitacoes@jacutinga.mg.gov.br



ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:10:27)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:00)

Item do licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:30)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:30)

22.536.130/0002-67

LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

Marca da melhor oferta: ANALISA - CAT. 139

Melhor oferta: R\$ 17,45

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:30)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:24:30)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os " Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2022 15:34:35)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

## RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
1	018.000.363	KIT BETA HCG-SERICO COM CONTROLE.	KT	1000			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,90	Finalizado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
2	018.000.408	KIT DENGUE NS1.	KT	500			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	20,28	17,45	Negociado	01/07/2022 15:13:11
			LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	20,28	17,45	Finalizado	

## SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
Média Cotada	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.		
1	018.000.363	KIT BETA HCG-SERICO COM CONTROLE.		KT 1000		
0,90		LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	0,90	Aceito	apenas 1 Proposta	
2	018.000.408	KIT DENGUE NS1.		KT 500		
21,89		LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	17,45	Aceito	apenas 1 Proposta	

## HABILITAÇÃO

Analizados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	CIRURGICA UNIAO LTDA		SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR	Apto à Negociação
	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		Ivano Antunes Moreira	Habilitado
	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		VERÔNICA VIANNA VILLAÇA SZUSTER	Inabilitado Deixou de apresentar todas as declarações exigidas do item 9.12.1 ao item 9.12.5 do edital. A empresa também apresentou o restante das documentações somente no SICAF contrariando o item 5.1.1 onde diz que o único meio de apresentação dos documentos de habilitação deverá



# Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - [www.jacutinga.mg.gov.br](http://www.jacutinga.mg.gov.br) - e-mail [licitacoes@jacutinga.mg.gov.br](mailto:licitacoes@jacutinga.mg.gov.br)

ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora



ser através do sistema de compras para garantir que todos os licitantes tenham acesso aos documentos para análise.

## ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi declarado vencedor e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, a Sra Pregoeira adjudicou o os itens do pregão a empresa:

Item Código	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Adjudicado	Quantidade Marca
1	018.000.36 3	KIT BETA HCG-SERICO COM CONTROLE. LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	KT Sim	1000 ANALISA - CAT. 134
2	018.000.40 8	KIT DENGUE NS1. LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	KT Sim	500 ANALISA - CAT. 139

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a autoridade competente para homologação. Informou ainda a Sra Pregoeira aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, a Sra Pregoeira declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

## RECURSO

Não houve interposição de recurso.

## ENCERRAMENTO

Ato contínuo, a Sra Pregoeira declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
1	018.000.363	KIT BETA HCG-SERICO COM CONTROLE. Marca: ANALISA - CAT. 134	KT	1000	0,90	900,00
2	018.000.408	KIT DENGUE NS1. Marca: ANALISA - CAT. 139	KT	500	17,45	8.725,00
		Total do Proponente				9.625,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

## OCORRÊNCIAS

Não houve.

## ASSINAM

### Comissões / Portarias:

DAYANA FERNANDES  
CPF.: 101.417.286-12  
RG.:  
Cargo: Pregoeiro  
PORTARIA: 4.200 DE 04/04/2022

LUCAS CORRADI J. PINTO  
CPF.: 074.951.678-07  
RG.:  
Cargo: Membro  
PORTARIA: 4.200 DE 04/04/2022



**Prefeitura Municipal de Jacutinga**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Estância Hidromineral

Praça dos Andradas, s/n - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63  
Tel.: (35) 3443 1022 - [www.jacutinga.mg.gov.br](http://www.jacutinga.mg.gov.br) - e-mail [licitacoes@jacutinga.mg.gov.br](mailto:licitacoes@jacutinga.mg.gov.br)

ADM. 2021 / 2024 - O Futuro é Agora



---

MARIA CAROLINA GRASSI MOREDO  
CPF.: 105.964.776-19  
RG.:  
Cargo: Membro  
PORTARIA: 4.200 DE 04/04/2022