



ADVERTÊNCIA

O Município de Jacutinga adverte a todos os licitantes, que não está hesitando penalizar empresas que descumpram o pactuado.

Existem diversos processos administrativos em que a Prefeitura de Jacutinga vem aplicando multas e suspendendo empresas que participem de certames licitatórios.

Solicitamos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de que poderão entregar o objeto da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preços são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a legislação pertinente.

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivamente de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para as empresas licitantes.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023

(Processo Administrativo nº 39/2023)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Jacutinga, CNPJ 17.914.128/0001-63, por meio do Departamento de Licitações, sediado Praça dos Andradas, s/n, Centro, CEP 37590-000, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 1.670, de 7 de janeiro de 2005, Decreto Municipal 4.365/2018 de 06/03/2018, Decreto Municipal nº 4732/2020 de 13 de abril de 2020, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 108/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 09/03/2023

Horário: 09h00min

Local: <https://portal.sgpcloud.net:9083/comprasedital/>

Critério de julgamento: menor preço por item.

1. OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador, são as que constam na minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO.

- 3.1. Os fornecedores interessados em participar do presente pregão, deverão fazer seu credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte endereço: <https://portal.sgpcloud.net:9083/comprasedital/> e solicitar a chave de acesso ou documento relativo, onde qualquer fornecedor, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente documentação exigida terá acesso ao portal.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

3.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.1.2. A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua suspensão no Cadastro de Fornecedores.

3.2. Além do credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas, o licitante deverá ter o nível básico do registro cadastral no SICAF.

3.2.1. O cadastramento no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Jacutinga/MG a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.6. O licitante responsabiliza-se exclusivamente e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firme e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou município por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e no PORTAL DE COMPRAS e mantê-los atualizados juntos aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.7.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste pregão somente as empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, estiver com credenciamento regular junto ao Órgão Provedor do Sistema (efetuado através de chave de acesso), através do site <https://portal.sgpcloud.net:9083/comprasedital/> e que estejam com credenciamento Regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9 da IN SEGES/MP nº 03 de 2018.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitação e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;



- 4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.
- 4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
- 4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação.
- 4.3.5.1. Empresas em recuperação judicial e extrajudicial, não estão impedidas de participar, desde que apresentem o plano de recuperação já homologado pelo juiz competente e em pleno vigor.
- 4.3.6. Entidades empresariais reunidas em consórcio;
- 4.3.6.1. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou a alta complexidade técnica. Como o objeto do presente edital não contempla os referidos serviços, consignou a vedação acima.
- 4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 TCU – Plenário).
- 4.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, relativo as seguintes declarações:
- 4.4.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação.
- 4.4.2. O cumprimento dos requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, se for o caso, estando apto a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006, como condição para aplicação do disposto 5.4. deste Edital.
- 4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante as sanções previstas em lei e neste Edital.

5. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do Sistema Compras Públicas, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.1.1. **O ÚNICO MEIO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ATRAVÉS DO SISTEMA COMPRAS PÚBLICAS**, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC 123/2006.
- 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;



5.6. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio dos lances.

5.8. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público da Administração.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item, em moeda nacional, em algarismos com no máximo 2 (duas) casas decimais.

6.1.2. Marca/Modelo do item;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatos futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo implementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos na média de preços pelo Município, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX da Constituição Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento de prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento ou sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

- 7.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Edital.
- 7.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
 - 7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
 - 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
 - 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
 - 7.5.1. **O lance será ofertado pelo valor UNITÁRIO DO ITEM.**
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lances de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
- 7.8. **O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).**
- 7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogação.
- 7.10. *A etapa de lances da sessão pública terá a duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.*
- 7.11. *A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.*
- 7.12. *Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.*
- 7.13. *Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.*
- 7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorrida vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. **O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.**

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.26.1. no País;

7.26.2. por empresas brasileiras;

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.



7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados

7.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/19.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestadamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

- 8.5.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
- 8.5.2. Contenha vícios insanáveis ou ilegalidade;
- 8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência.
- 8.6. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob penas de não aceitação da proposta.
- 8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicado pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim, sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.8. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para continuidade.
- 8.9. O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas no Edital.
- 8.9.1. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 8.9.2. A negociação será realizada por meio de sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar para a subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observando o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

- 9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições da participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela controladoria-geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoas Jurídicas do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF e/ou dos documentos incluídos no sistema do pregão eletrônico, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

9.2.1. O interessado, para efeito de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as documentações constantes no SICAF e/ou no sistema de pregão eletrônico, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios oficiais eletrônicos emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em consultar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, § 3º do Decreto 10.024 de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.



9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante aprovação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integração do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, **exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.**

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes a CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação

9.8. **Habilitação Jurídica:**

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-de-comprovante-ccmei>;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal, filial ou agência.

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. **Autorização de funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conformidade com as Determinações da Lei nº 6.360/76.**

9.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.9. **Regularidade Fiscal e Trabalhista**

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da



União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.1.1. empresas em recuperação judicial e extrajudicial, não estão impedidas de participar, desde que apresentem o plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;



9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante apresentação de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. Os índices indicados no item 9.10.3 deverão ser entregues pelo proponente, conjuntamente com o balanço patrimonial.

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

a) Fornecedor de objeto similar ao objeto contratado.

9.11.2. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º) e Decreto Federal nº 8.077/13 (art. 2º).

9.12. Outras Documentações

9.12.1. Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme modelo constante no Anexo VI.

9.12.2. Declaração a teor do art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17.02.2002, conforme modelo constante no Anexo VII.

9.12.3. Declaração de Condição de ME ou EPP, conforme modelo constante no Anexo VIII;

9.12.4. Declaração de Fato impeditivo e ou superveniente, conforme Anexo IX;

9.12.5. Declaração de Elaboração Independente da Proposta, conforme Anexo X.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.



9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou representante legal



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

- 10.1.2. Conter a descrição do objeto de acordo com a descrição do edital;
- 10.1.3. Valor unitário e total do item, em moeda nacional, em algarismos com no máximo 2 (duas) casas decimais.
- 10.1.4. Marca e/ou modelo do item;
- 10.1.5. Conter o fabricante;
- 10.1.6. Conter a indicação do banco, número da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.1.7. Conter, ainda, e-mail para envio das Solicitações de Fornecimento, bem como conter o telefone para contato.
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
 - 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam à Contratada.
- 10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
 - 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda as especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
 - 11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
 - 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
 - 11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,



que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF e/ou no cadastro no sistema do pregão eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA

14.1. Não haverá necessidade de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento,



15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O aceite da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida nota de empenho está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/93.

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. **O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, podendo ser firmado contrato antes do término de sua vigência para a contratação de quantitativo restante.**

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura de instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro do SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a



Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços e/ou o contrato, quando cabível;

21.1.3. apresentar documentação falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. não mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer quaisquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;



21.3.2. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até dois anos;

21.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: pregao@jacutinga.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça dos Andradas, s/n, centro, Jacutinga/MG, CEP: 37590-000 – SETOR DE PROTOCOLO.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

22.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no item 22.2.

22.6. o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á a Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecimento, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá ao deste Edital.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

23.11. O Edital está disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico www.jacutinga.mg.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido na sede da Prefeitura Municipal de Jacutinga, nos dias úteis, no horário das 08h00 às 17h00min, no mesmo endereço e períodos nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 23.12.1. ANEXO I – termo de referência;
- 23.12.2. ANEXO II – minuta de ata de registro de preços;
- 23.12.3. ANEXO III – minuta de termo de contrato;
- 23.12.4. ANEXO IV – modelo de planilha/proposta comercial;
- 23.12.5. ANEXO V – planilha estimativa de custos;
- 23.12.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
- 23.12.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração a teor do art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17.02.2002.
- 23.12.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
- 23.12.9. ANEXO IX – Modelo de Declaração de Fato impeditivo e ou superveniente;
- 23.12.10. ANEXO X – Modelo de Declaração de Elaboração Independente da Proposta.

Município de Jacutinga, 08 de fevereiro de 2023.

PEDRO
PEREIRA DE
AGUIAR:0428
8657636

Assinado de forma
digital por PEDRO
PEREIRA DE
AGUIAR:04288657
636

Pedro Pereira Aguiar
Secretário Municipal de Saúde

LUCAS
RAFFAELLI
ESTEVES:85185
868600

Assinado de forma
digital por LUCAS
RAFFAELLI
ESTEVES:851858686
00

LUCAS RAFFAELLI ESTEVES
Secretário Municipal de Assistência Social



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 39/2023
PREGÃO Nº 19/2023
REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2023

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar para atender as Secretarias Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ADESIVO CIRÚRGICO DE POLIETILENO GLICOL. Adesivo cirúrgico, princípio ativo: de polietileno glicol (peg), aspecto físico: pó liofilizado tópico + diluente, adicional: com aplicador, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, embalagem: conjunto.	2	CJ		35,56	71,12
2	AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	150	CX		24,92	3.738,00
3	AGULHA HIPODERMICA 22 X 7 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	40	CX		27,33	1.093,20
4	AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	40	CX		28,86	1.154,40
5	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 11,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	75	CX		21,64	1.623,00
6	ALICATE PARA CORTAR ANEL. Em aço inox com alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel, apoio para dedos e serrilha afiada e substituível.	2	UN		135,96	271,92
7	ALMOFADA ANTI ESCARA QUADRADA. Almofada, tipo: anti escara, formato: quadrada, modelo: caixa de ovo, material: 100% policloreto de vinila, medidas aproximadas: 45 x 45 cm, características adicionais: interior com gel, orifício central, peso mínimo: 2,9 kg.	20	UN		143,12	2.862,40
8	ALMOFADA ANTI ESCARA REDONDO. Almofada, tipo: anti escara, formato: redondo, modelo: caixa de ovo, material: 100% policloreto de vinila, dimensão aproximada: 43 cm, características adicionais: interior com gel, peso mínimo: 1,97 kg.	20	UN		109,14	2.182,80
9	ASPIRADOR DE SECREÇÃO AR COMPRIMIDO. Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo	10	UN		158,69	1.586,90



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores.					
10	ASPIRADOR DE SECREÇÃO OXIGÊNIO. Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores.	10	UN		165,18	1.651,80
11	ATADURA GESSADA 06 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 6 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 2 metros.	320	RL		1,90	608,00
12	ATADURA GESSADA 10 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida rolo com 3 metros.	330	RL		4,32	1.425,60
13	ATADURA GESSADA 15 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 3 metros.	330	RL		6,06	1.999,80
14	ATADURA GESSADA 20 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 4 metros.	180	RL		8,74	1.573,20
15	BACIA USO HOSPITALAR 6 LITROS Bacia uso hospitalar, material: aço inoxidável, diâmetro: cerca de 40 cm, capacidade: cerca de 6000 ml, esterilidade: esterilizável.	10	UN		156,69	1.566,90
16	BANDEJA INOX 0,30 X 0,20 X 0,04. Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 30 x 20 x 4 cm, esterilidade: esterilizável.	10	UN		125,57	1.255,70
17	BOLSA TÉRMICA REDONDA 20 CM. Aplicação: para gelo, material: polímero flexível, modelo: redonda, diâmetro: cerca 20 cm, componentes: com tampa rosqueável.	10	UN		66,09	660,90
18	BOLSA TÉRMICA RETANGULAR 1500 ML. Aplicação: para calor, material: borracha natural, modelo: retangular, capacidade: cerca 1500 ml, componentes: com tampa rosqueável.	10	UN		68,90	689,00
19	CADEIRA DE BANHO COM COLETOR. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura: alumínio, acabamento estrutura: esmaltado, tipo uso: banho, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto fixo, acabamento do encosto e assento: plástico resistente, Altura mínima: 92 cm, largura mínima: 54 cm, largura mínima assento: 41 cm, tipo pneu dianteiros: maciços, tipo pneu traseiro: maciço, apoio pés: fixo, apoio braços: fixos, capacidade mínima: 100 kg, características adicionais: freio nas 4 rodas, assento coletor.	8	UN		434,46	3.475,68
20	CADEIRA DE RODAS ATÉ 120 KG. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, largura mínima do assento: 40 cm, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 6 polegadas, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24 polegadas, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade suportada mínima: 85 kg, capacidade suportada máxima: até 120 kg.	10	UN		2.855,13	28.551,30



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

21	CADEIRA DE RODAS ATÉ 200 KG. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, assento: estofamento espuma, largura aproximada do assento: 50 cm, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 8 polegadas, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24 polegadas, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 200 kg.	3	UN		3.495,63	10.486,89
22	CAIXA ESTERILIZAÇÃO PLÁSTICO 20 X 10 X 5 CM. Caixa para esterilização, material: polímero, característica: c/ tampa, furos e trava, dimensões: cerca de 20 x 10 x 5 cm.	6	UN		45,13	270,78
23	CAIXA INSTRUMENTAL INOX 18 X 8 X 3 CM. Caixa instrumental, material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, comprimento caixa: 18 cm, largura caixa: 8 cm, altura caixa: 3 cm, características adicionais: interior com proteção de silicone.	5	UN		93,68	468,40
24	CAIXA INSTRUMENTAL INOX 18 X 8 X 5 CM. Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 18 cm, largura: 8 cm, altura: 5 cm.	5	UN		102,93	514,65
25	CAIXA TERMICA 24 LITROS Material: poliuretano expandido, densidade: 35 kg/m3, capacidade: 24 litros, características adicionais: tampa articulada, trinco embutido, alça dupla, dreno.	144	UN		135,91	19.571,04
26	CAIXA TERMICA 45 LITROS Caixa térmica, material: plástico revestido em poliestireno inclusive na tampa, capacidade: 45 litros, características adicionais: alça, tampa, termômetro digital externo, faixa de temperatura: -50º c, +70º c, aplicação: transporte de órgãos e tecidos, vacinas, amostras e materiais biológicos.	12	UN		456,97	5.483,64
27	CAIXA TERMICA TERMOMETRO 15 L Material: polipropileno, poliestireno, polietileno, poliuretano, capacidade: 15 litros, características adicionais: com termômetro digital, 295 x 260 x 385 mm, aplicação: transporte de hemocomponentes.	9	UN		433,56	3.902,04
28	CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA 50 X 50 CM. Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: 100% algodão, gramatura: cerca de 200 g/m2, dimensão: cerca de 50 x 50 cm.	50	UN		12,43	621,50
29	CANETA P/BISTURI ELETRICO Caneta uso médico, material: polímero, tipo: monopolar, controle: comando pedal, componentes: com cabo fixo, compatibilidade: conector compatível com bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável.	2	UN		198,22	396,44
30	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 2 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 2, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		5,08	81,28
31	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 3 Cânula orofaríngea guedel material: polímero, tamanho nº 3, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		9,76	156,16
32	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 4 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 4, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		9,47	151,52
33	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 5 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 5, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		10,16	162,56
34	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5 MM Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 3,5 mm, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa	7	UN		55,99	391,93



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	pressão, esterilidade: estéril, embalagem individual.					
35	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5 MM. Cânula de traqueostomia, material: polímero, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 6,5 mm, características adicionais: superfície lisa ponta arredondada, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem individual.	7	UN		63,98	447,86
36	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 MM. Cânula de traqueostomia, material: polímero, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 8,5 mm, características adicionais: superfície lisa ponta arredondada, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem: individual.	7	UN		60,41	422,87
37	CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR 188 X 88 X 16 CM. Capa protetora uso médico, material externo: napa, aplicação: colchão, dimensões: 188 x 88 x 16 cm, características adicionais: com zíper.	30	UN		111,75	3.352,50
38	CARRINHO 3 PRATELEIRAS. Carrinho multiuso, material: aço inox, medidas aproximadas: altura: 100 cm, largura: 80 cm, comprimento: 56 cm, quantidade de bandejas: 3 bandejas, quantidade de rodízios: 4 rodízios, características adicionais: mínimo 2 travas, 2 alças para movimentação, aba mínima de 2,5 cm.	1	UN		270,65	270,65
39	CARRO SUPORTE ELETROCARDIOGRAMA. Carro suporte, uso: eletrocardiograma, material: metal resistente, altura aproximada 86 cm, largura aproximada: 45 cm, comprimento mínimo: 55 cm, quantidade de rodízios: 4 rodízios, características adicionais: mínimo 2 travas ou freios, bandeja superior, intermediária e cesto para guarda de acessórios.	1	UN		2.237,25	2.237,25
40	CATETER PERIFERICO 22 Material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, componente 2: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	6000	UN		2,73	16.380,00
41	CATETER PERIFERICO 24 Material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, componente 2: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	6000	UN		2,44	14.640,00
42	CATGUT 3-0 C/AG 3CM. Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 3-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril.	144	UN		8,92	1.284,48
43	CATGUT 4-0 COM AGULHA 2 CM. Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 4-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril.	144	UN		13,29	1.913,76
44	CINTO DE SEGURANÇA PÉLVICO CADEIRA DE RODAS. Cinto de contenção, tipo: pélvico (cintura), uso: cadeira de rodas, característica adicional: ajustável.	30	UN		107,97	3.239,10
45	CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO CADEIRA DE RODAS. Cinto de contenção, tipo: torácico, uso: cadeira de rodas, característica adicional: ajustável com fecho.	12	UN		146,67	1.760,04
46	COLAR CERVICAL DE RESGATE GRANDE.	8	UN		36,07	288,56



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente.					
47	COLAR CERVICAL DE RESGATE MÉDIO. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN		35,31	282,48
48	COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho neonatal, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN		34,64	277,12
49	COLAR CERVICAL INFANTIL SOB MEDIDA. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil sob medida.	10	UN		55,26	552,60
50	COLETOR URINA TIPO SACOLA Coletor de urina, material: plástico, tipo: sistema aberto, capacidade: cerca de 2000 ml, graduação de 100 em 100 ml, esterilidade não estéril, descartável.	200	UN		0,73	146,00
51	COMADRE DE INOX 3.500 ML. Comadre, material aço inoxidável, capacidade 3.500 ml, tamanho adulto padrão mundial, característica adicional: com alça.	8	UN		200,10	1.600,80
52	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para ar comprimido, tipo mascara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	32	UN		32,49	1.039,68
53	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para ar comprimido, tipo mascara em plástico, tamanho: adulto, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	35	UN		23,40	819,00
54	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para oxigênio, tipo mascara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	32	UN		28,66	917,12
55	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para oxigênio, tipo mascara em plástico, tamanho: adulto, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	35	UN		26,87	940,45
56	CONJUNTO PARA CATETERISMO 04 FR 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano	4	UN		244,83	979,32



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	radiopaco, diâmetro: cerca 4 fr, vias: duplo lumen, lumen: 22 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.					
57	CONJUNTO PARA CATETERISMO 05 FR 55 CM. Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 5 fr, vias: duplo lumen, comprimento: cerca 55 cm, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN		285,07	1.140,28
58	CONJUNTO PARA CATETERISMO 06 FR 55 CM. Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 6 fr, vias: duplo lumen, comprimento: cerca 55 cm, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN		143,09	572,36
59	CONJUNTO PARA CATETERISMO 14 A 18 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 fr, vias: duplo lumen, lumen: 14 a 18 gau, comprimento cerca 20 cm, conectores padrão, componente: kit introdutor completo, componente II: revestido com antimicrobiano, antifúngico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN		194,60	778,40
60	CONJUNTO PARA CATETERISMO 14 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen 14 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN		138,69	693,45
61	CONJUNTO PARA CATETERISMO 16 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 16 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN		138,48	692,40
62	CONJUNTO PARA CATETERISMO 16 GAU 30 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 16 gau, comprimento: cerca 30 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN		100,12	300,36
63	CONJUNTO PARA CATETERISMO 18 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN		101,64	508,20
64	CONJUNTO PARA CATETERISMO 20 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 20 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN		102,75	308,25
65	CONJUNTO PARA CATETERISMO 22 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 22 gau, comprimento:	3	UN		126,50	379,50



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.					
66	CUBA REDONDA INOX 200 ML Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 200 ml.	12	UN		32,57	390,84
67	CUBA REDONDA INOX 500 ML. Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 500 ml.	12	UN		60,47	725,64
68	CUBA RIM INOX 700 ML. Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml.	12	UN		74,20	890,40
69	CUNHA DE ESPUMAS COM CAPA 50 X 50 X 30. Cunha, material: espuma, formato: triangular, medidas aproximadas: altura: 50 cm, largura: 50 cm, profundidade 30 cm, característica adicional: revestido em tecido impermeável.	20	UN		188,80	3.776,00
70	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. Detector fetal, tipo: portátil, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: BCF até cerca 200 BPM, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: com alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.	4	UN		923,46	3.693,84
71	DRENO DE PENROSE 1,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 6 mm x 30 cm, componente I: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN		5,75	69,00
72	DRENO DE PENROSE 2,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 12 mm x 30 cm, componente I: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN		6,92	83,04
73	DRENO DE PENROSE 3,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 20 mm x 30 cm, componente I: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN		7,86	94,32
74	DRENO DE PENROSE 4,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material silicone, dimensões: cerca de 25 mm x 30 cm, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN		9,98	119,76
75	ELETRODO PONTA ALÇA 6 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta alça, material ponteira: fio de aço e aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 6 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN		103,00	1.236,00
76	ELETRODO PONTA BOLA 2,5 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta bola, material ponteira: aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 2,5 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN		50,00	600,00
77	ELETRODO PONTA BOLA 4,5 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta bola, material ponteira: aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 4,5 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN		50,42	605,04
78	ELETRODO PONTA FACIA 5 CM.	12	UN		48,40	580,80



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta faca, material ponteira: aço inoxidável, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.					
79	ENCOSTO TRIANGULAR DE ESPUMA 65 X 45 X 30. Encosto, material: espuma, formato: triangular, medidas aproximadas: altura: 65 cm, largura: 45 cm, profundidade 30 cm, característica adicional: antialérgico.	30	UN		83,27	2.498,10
80	EQUIPO DE INFUSÃO BURETA 150 ML. Equipo, tipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mínimo 150 cm, tipo câmara flexível com filtro ar, tipo bureta rígida com alça, com injetor, volume bureta: mínimo 150 ml, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: com injetor lateral "y", valvulado, tipo conector: luer rotativo com tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável.	10	UN		12,23	122,30
81	EQUIPO DE INFUSÃO SANGUÍNEA. Aplicação: para hemotransfusão, material pvc cristal, tipo ponta perfurante com tampa, câmara flexível, tipo filtro interno 170 ml e filtro de ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo bureta rígida com alça, com injetor, volume bureta: mínimo 150 ml, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo conector: luer com tampa, esterilidade: estéril, descartável.	6	UN		4,95	29,70
82	ESCADA PARA MACA Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 3, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca.	13	UN		244,83	3.182,79
83	ESCALPE 25 GAU Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha aço inox, diâmetro: 25 gau, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, componente 2: com sistema segurança segundo NR, 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	450	UN		1,35	607,50
84	ESCALPE 27 GAU Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha aço inox, diâmetro: 27 gau, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, componente 2: com sistema segurança segundo NR, 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	450	UN		1,65	742,50
85	ESPATULA DE AYRES Espátula uso médico, modelo 1: de ayres, material: madeira, comprimento: cerca de 18 cm, esterilidade: descartável. Pacote com 100 unidades.	30	PT		15,17	455,10
86	ESPECULOS DESCARTAVEIS M. Espéculo uso médico, aplicação: vaginal, modelo: collin, tamanho: médio, travamento: com trava tipo rosca, material: polímero, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	1300	UN		3,55	4.615,00
87	ESTETOSCÓPIO DE PINARD PLÁSTICO. Estetoscópio, tipo Pinard, tubo plástico, características adicionais: cerca de 15 cm.	10	UN		88,00	880,00
88	ESTOJO INSTRUMENTAL INOX 20 X 10 X 3 CM. Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 20 cm, largura: 10 cm, altura: 3 cm, aplicação: perfurado.	4	UN		130,17	520,68
89	FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0. Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2 cm, esterilidade: estéril.	100	UN		2,03	203,00



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

90	FITA ADESIVA 45 MM Fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 45 mm, comprimento: 50 m, cor: incolor, aplicação: multiuso.	85	RL		10,36	880,60
91	FITA MÉTRICA 1,50 METROS. Material poliéster, tamanho: 1,50 metros, Material resistente, não rompe, não apaga as demarcações numéricas.	25	UN		9,79	244,75
92	FITA PARA AUTOCLAVE 20 MM. Fita hospitalar, tipo: impermeável, material: dorso em papel crepado, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 20 mm, tipo uso: uso nico. Rolo com 30 metros.	60	RL		12,04	722,40
93	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado.	8200	UN		3,71	30.422,00
94	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado.	640	UN		4,56	2.918,40
95	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 40 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado.	160	UN		4,10	656,00
96	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado.	4800	UN		5,16	24.768,00
97	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: até 15 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo uso: noturno.	9000	UN		3,67	33.030,00
98	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: até 10 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado.	8000	UN		2,97	23.760,00
99	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P. Fralda descartável, tipo: hipoalergênico, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 5 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado.	7700	UN		3,16	24.332,00
100	FRASCO ALMOTOLIA 250 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml.	60	UN		9,66	579,60
101	FRASCO ALMOTOLIA 500 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo,	80	UN		10,12	809,60



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml.					
102	FRASCO ALMOTOLIA AMBAR 250 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 250 ml.	60	UN		9,30	558,00
103	FRASCO ALMOTOLIA AMBAR 500 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml.	65	UN		10,44	678,60
104	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 100 ML. Recipiente nutrição enteral, material: plástico transparente, capacidade: 100 ml, componentes: com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduação: graduado, esterilidade: estéril, atóxico, tipo uso: descartável, apresentação: embalagem individual.	1000	UN		4,22	4.220,00
105	GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO. Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: adulto, esterilidade: estéril, descartável.	27	UN		38,18	1.030,86
106	GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: infantil, esterilidade: estéril, descartável.	5	UN		35,61	178,05
107	GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: neonatal, esterilidade: estéril, descartável.	5	UN		20,02	100,10
108	HASTES FLEXÍVEIS Com algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades.	85	CX		4,21	357,85
109	HISTERÔMETRO COLLIN. Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: histerômetro, modelo: collin, material: aço inoxidável, escala graduação: com escala métrica - cm.	10	UN		143,99	1.439,90
110	IMOBILIZADOR DE CABECA. Imobilizador, material: espuma de poliuretano, tamanho: adulto e infantil, revestimento emborrachado, aplicação: resgate em prancha de qualquer largura, características adicionais: 2 cintos reguláveis, velcro para fixar na prancha, modelo: tipo ferno, componentes adicionais: orifício auricular, lavável, 40 x 25 cm.	5	UN		181,92	909,60
111	IMOBILIZADOR DE COLUNA Imobilizador, material: emborrachado, tamanho adulto, revestimento emborrachado, aplicação: para coluna, características adicionais: reforço com régua interna madeira, plástico resistente, tipo fecho: tirantes em nylon conectados com engate rápido, modelo: tipo colete, componentes adicionais: com sacola para transporte.	5	UN		247,63	1.238,15
112	LAMINA BISTURI 11 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	18	CX		51,67	930,06
113	LAMINA BISTURI 15 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	17	CX		54,29	922,93
114	LAMINA BISTURI 21 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 21, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais:	12	CX		44,76	537,12



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.					
115	LAMPADA P/MICROSCOPIO HALOGEN Lâmpada halogena, tensão nominal: 15 v, potência nominal: 150 w, características adicionais: fonte de luz microns, aplicação: fonte de luz em aparelho medico (microscópio), referencia: efr.	3	UN		72,17	216,51
116	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - G Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: grande, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		44,11	17.644,00
117	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - GG Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: extra grande, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		44,11	17.644,00
118	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - M Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: médio, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		41,69	16.676,00
119	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - P Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: pequeno, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		44,11	17.644,00
120	MACHO MANUAL 6 MM. Macho, material: aço carbono, tipo: manual, aplicação: ferro fundido, apresentação: jogo, tipo rosca: m - métrica, tipo furo: passante, diâmetro furo: 6 mm, tipo haste: passante.	1	UN		17,19	17,19
121	MANTA TERMICA ALUMINIZADA Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 210 cm de comprimento por 140 cm, esterilidade: uso único.	8	UN		12,86	102,88
122	MASCARA DE VENTURI Mascara gasoterapia, modelo: Venturi, material: plástico, adicional: com tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector padrão, adicionais: jogo com 6 diluidores para fluxo o2.	18	UN		27,00	486,00
123	MASCARA DE VENTURI INFANTIL Mascara gasoterapia, modelo: Venturi, material: plástico, adicional: com tubo corrugado, tamanho: infantil, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector padrão, adicionais: jogo com 6 diluidores para fluxo o2.	18	UN		28,13	506,34
124	MESA AUXILIAR DE INOX C/RODAS Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura: armação aço inoxidável, tubos 1', material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: bordas laterais para baixo e para dentro sem arestas, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: rodízios de 3" com aro de borracha termoplástica.	10	UN		610,25	6.102,50
125	MESA DE MAYO.. Mesa de mayo, material: aço inoxidável, altura regulável com anel fixação no tubo da coluna, componentes: bandeja 35 x 50 cm, 2 rodízios, 1 ponteira borracha.	10	UN		637,84	6.378,40
126	MESA REFEIÇÃO HOSPITALAR 60 X 40 CM.	10	UN		900,57	9.005,70



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Mesa refeição, material estrutura: aço, material tampo: MDF, revestimento tampo: laminado melamínico, comprimento aproximado tampo: 0,60 metros, largura aproximada tampo: 0,40 metros, altura aproximada: 1,20 metros, características adicionais: com rodízios e manivela regulagem altura.					
127	NEGATOSCOPIO MEDIO. Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, material visor: acrílico, comprimento: aproximadamente 48 cm, largura: aproximadamente 38 cm, espessura: aproximadamente 10 cm, quantidade lâmpadas: 2 unidades, potência lâmpada: 20 w, tensão alimentação: 110 v, cor visor: translucido branco leitoso, aplicação: verificação chapas raio x.	8	UN		545,59	4.364,72
128	OLIVA P/ ESTETOSCOPIO Oliva, material: silicone, aplicação: compatível com estetoscópio.	50	PR		42,36	2.118,00
129	PAPAGAIO DE INOX 1000 ML. Coletor de urina, tipo: papagaio (compadre), uso: hospitalar, material: aço inoxidável, capacidade 1000 ml.	8	UN		161,36	1.290,88
130	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM. Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: com filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 15 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo com 100 metros.	14	RL		116,27	1.627,78
131	PERAS P/ELETROCARDIOGRAMA Pera uso médico, aplicação 1: uso com eletrodo precordial - ecg, matéria prima: látex natural, tamanho: adulto, esterilidade: reutilizável.	60	UN		6,41	384,60
132	PINÇA DE BISHOP CURVA 08 CM. Pinça anatômica, modelo 1: Bishop harman, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 08 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	3	UN		102,86	308,58
133	PINÇA DE BISHOP RETA 08 CM. Pinça anatômica, modelo 1: Bishop harman, formato ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 08 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	6	UN		122,64	735,84
134	PINÇA DE CHERON RETA 24 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: cheron, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste angulada, comprimento total: cerca de 24 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		118,81	2.138,58
135	PINÇA DE CRILE CURVA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: crile, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		50,78	914,04
136	PINÇA DE DISSECÇÃO RETA 12 CM. Pinça anatômica, modelo 1: dissecação, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: com vídea, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	20	UN		27,76	555,20
137	PINÇA DE HALSTEAD RETA 10 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: halstead hartmann, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável,	18	UN		73,55	1.323,90



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	esterilidade: esterilizável.					
138	PINÇA DE HALSTEAD RETA 12 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: halstead mosquito, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		70,52	1.269,36
139	PINÇA DE KELLY CURVA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	19	UN		74,66	1.418,54
140	PINÇA DE KELLY RETA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	19	UN		73,19	1.390,61
141	PINÇA DE POZZI RETA 24 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: pozzi, formato ponta reta, comprimento total: cerca de 24 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		128,04	1.024,32
142	PINÇA DENTE DE RATO RETA 14 CM. Pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		45,62	456,20
143	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 12MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado pequeno, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN		121,67	486,68
144	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 14 MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado médio, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN		121,67	486,68
145	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 16MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado grande, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN		121,67	486,68
146	PINÇA PATA DE GATO RUSSA RETA 16 CM. Pinça anatômica, modelo 1: pata russa, gato, formato ponta reta, tipo ponta: concha dentada, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		90,53	1.629,54
147	PORTA AGULHA BARRAQUER CURVA 12 CM. Porta-agulha instrumental, modelo: barraquer, tipo ponta: ponta curva, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		402,53	3.220,24
148	PORTA AGULHA DERF RETA 12 CM DELICADA. Porta-agulha instrumental, modelo: derf, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: com vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN		245,57	982,28
149	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETA 14 CM. Porta agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	14	UN		44,91	628,74
150	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETA 16 CM. Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: com vídea, haste: haste reta,	8	UN		73,68	589,44



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.					
151	PROTETOR AUDITIVO Protetor auricular, material: poliuretano, material almofada: espuma, tamanho: único, características adicionais: descartável, com cordão.	10	UN		3,30	33,00
152	PROTETOR OCULAR ADULTO G Protetor clínico hospitalar, uso: adulto, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: grande.	15	UN		53,25	798,75
153	PROTETOR OCULAR ADULTO M Protetor clínico hospitalar, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: médio.	12	UN		53,25	639,00
154	PROTETOR OCULAR ADULTO P Protetor clínico hospitalar, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: pequeno.	12	UN		53,25	639,00
155	PROTETOR OCULAR INFANTIL G. Protetor clínico hospitalar, uso: infantil, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: grande.	11	UN		53,25	585,75
156	REFIL SABONETE LIQUIDO Sabonete líquido, aspecto físico: cremoso, aplicação: saboneteira para sabonete líquido, características adicionais: refil 800 ml para dispenser, aroma: erva-doce. Frasco com 800 ml.	300	FR		16,37	4.911,00
157	ROLO DE POSICIONAMENTO 40 X 20. Rolo de posicionamento, material: espuma, medidas aproximadas: altura: 40 cm, largura: 20 cm, característica adicional: capa em tecido impermeável.	30	UN		79,90	2.397,00
158	SALTO P/BOTA DE GESSO Salto ortopédico, material: borracha, tamanho: médio.	32	UN		6,52	208,64
159	SERINGA 20ML DESCARTAVEL Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico central luer lock ou slip, tipo vedação: embolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	500	UN		1,05	525,00
160	SISTEMA COLETOR DE DRENAGEM TÓRAX 2000 ML. Conjunto drenagem tórax, componentes: frasco coletor graduado, pvc transparente, aplicação: mediastinal, volume: 2.000 ml, características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões pvc, adicionais: pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios: dreno pvc flexível, multiperfurado 36 fr, uso: estéril, descartável.	2	UN		67,58	135,16
161	SOLUÇÃO REVELADORA RADIOGRAFIAS. Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta para uso, aplicação: para processamento manual. Frasco com 475 ml.	50	FR		29,74	1.487,00
162	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8.	60	UN		1,54	92,40
163	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 10 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10.	100	UN		2,16	216,00
164	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12	100	UN		3,10	310,00



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12.					
165	SONDA DO TIPO BOTTON Sonda trato digestivo, aplicação: para gastrostomia, modelo: nível de pele, material: silicone, calibre: 16 french, comprimento: cerca 2,5 cm, conector: conector padrão em y, clamp e tampa, componentes: sistema para fixação, outros componentes: distal - intra gástrica e periostomal, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	3	UN		1.719,92	5.159,76
166	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 2,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		10,52	683,80
167	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 6,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		17,07	1.109,55
168	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		14,13	918,45
169	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		14,13	918,45
170	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		14,13	918,45
171	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN		14,13	989,10
172	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN		7,23	506,10
173	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		7,26	471,90
174	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva	70	UN		7,94	555,80



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	magill, calibre: 4,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.					
175	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN		7,94	555,80
176	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		7,94	516,10
177	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		7,94	516,10
178	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 6,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		6,21	403,65
179	SONDA FOLEY 14 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		15,53	465,90
180	SONDA FOLEY 16 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 16 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal 16 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com, balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		24,20	726,00
181	SONDA FOLEY 18 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 18 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com, balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		22,74	682,20
182	SONDA FOLEY 20 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		24,16	724,80
183	SONDA FOLEY 22 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 22 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		22,97	689,10
184	SONDA RETAL 14 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 14, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,28	91,20



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

185	SONDA RETAL 16 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 16, comprimento: cerca 40 cm, conector: padro com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,58	103,20
186	SONDA RETAL 18 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 18, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,56	102,40
187	SONDA RETAL 20 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 20, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,69	107,60
188	SONDA RETAL 22 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 22, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,99	119,60
189	SONDA RETAL 24 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 24, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		3,14	125,60
190	SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE Sonda trato digestivo, aplicação: esofágica, modelo: sengstaken-blakemore, material: borracha, 3 vias, calibre: nº 18, comprimento: cerca 100 cm, componentes: com orifícios e 2 balões (gástrico, esofágico), esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	4	UN		700,01	2.800,04
191	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO 800 ML. Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido.	40	UN		58,73	2.349,20
192	SUPORTE PERFUROCORTANTE 03 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 3 litros.	20	UN		33,01	660,20
193	SUPORTE PERFUROCORTANTE 07 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 7 litros.	20	UN		32,77	655,40
194	SUPORTE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros.	20	UN		37,49	749,80
195	TALA ARAMADA EM EVA 10 X 2 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm.	10	UN		7,83	78,30
196	TALA ARAMADA EM EVA 100 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 100 x 10 cm.	10	UN		46,24	462,40
197	TALA ARAMADA EM EVA 120 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 120 x 10 cm.	10	UN		31,27	312,70
198	TALA ARAMADA EM EVA 15 X 2 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 15 x 2 cm.	10	UN		18,15	181,50
199	TALA ARAMADA EM EVA 30 X 8 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo:	10	UN		9,86	98,60



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	aramado, tamanho: cerca de 30 x 8 cm.					
200	TALA ARAMADA EM EVA 55 X 8 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 55 x 8 cm.	10	UN		22,06	220,60
201	TALA ARAMADA EM EVA 65 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 65 x 10 cm.	10	UN		29,58	295,80
202	TALA ARAMADA EM EVA 85 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 85 x 10 cm.	10	UN		30,44	304,40
203	TALA METALICA G. Imobilizador (tala), material: alumínio, tamanho: cerca de 20 x 2 cm.	110	UN		1,85	203,50
204	TALA METALICA M. Imobilizador (tala), material: alumínio, tamanho: cerca de 20 x 1,5 cm.	100	UN		1,39	139,00
205	TENTACANULA 15CM Tentacânula, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm.	1	UN		14,58	14,58
206	TESOURA DE CASTROVIEJO CURVA 12 CM. Tesoura instrumental, modelo 2: castroviejo westcott, tipo ponta: ponta curva, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		292,75	2.342,00
207	TESOURA DE ÍRIS CURVA 12 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: íris, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		40,40	404,00
208	TESOURA DE LISTER / ESMARCH ANGULADA 20 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: lister / esmarch, tipo ponta: ponta angulada, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	1	UN		97,46	97,46
209	TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		60,53	605,30
210	TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 18 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		77,38	773,80
211	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN		58,00	522,00
212	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 18 CM DELICADA. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: delicada, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		76,57	612,56
213	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 18 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN		69,23	623,07
214	TESOURA INSTRUMENTAL MAYO CURVA 16 CM Tesoura instrumental, modelo 1: mayo, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN		77,07	693,63
215	TESOURA INSTRUMENTAL MODELO PADRÃO RETA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: padrão, tipo ponta: ponta	9	UN		58,76	528,84



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	reta, característica ponta: romba fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.					
216	TUBO LATEX 202 PARA ASPIRACAO Tubo hospitalar, material: borracha de látex natural, referencia: nº 202, diâmetro interno: cerca de 5,0 mm, esterilidade: autolavável.	130	MT		8,68	1.128,40

VALOR MEDIO DE MERCADO: R\$ 514.061,55 (quinhentos e quatorze mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da publicação da ata de registro de preços.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição dos materiais se faz necessária para a consecução das atividades das secretarias municipais solicitantes.

2.1.1. Os materiais hospitalares serão utilizados no auxílio aos pacientes internados que utilizam do SUS e também àqueles que procuram ajuda através da secretaria de assistência social.

2.2. Ademais, por não precisarmos ao certo o quantitativo a ser utilizado, uma vez que, a demanda varia conforme as necessidades, optamos por registrar o preço para as aquisições futuras e incertas.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contrato mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação dos bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. A entrega deverá ser efetuada por cota variável, mediante ordem de fornecimento emitida pela Administração Pública.

4.1.1. A entrega do objeto constante neste termo de referência deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, diretamente no local indicado na ordem de fornecimento.

4.1.1.1. Locais de entrega:

a) **Almoxarifado da Saúde** localizado na Rua Eduardo Roberto de Lima, Praça Evaristo Costa, s/n, atrás do INSS, Parque Coronel Rennó;

b) **Secretaria de Assistência Social**, localizado na Praça dos Andradas, nº 75, Centro.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, prazo de validade e o número do Registro do produto na Anvisa (se acaso isento, deve ser informada a norma que isenta o produto)*;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a vigência da ata de registro de preços e/ou contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante, imediatamente, qualquer fato superveniente que possa comprometer a manutenção da ata de registro de preços e/ou contrato.

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.7. Efetuar o registro do produto na Anvisa quando obrigatório e antes da data de entrega do mesmo a contratante ou informar no ato da entrega norma que isenta o seu registro na Anvisa.

6.1.7.1. Nos casos em que o laboratório fabricante ou produto venha ser interdito ou o produto tenha seu registro cancelado pela ANVISA ou a fabricação esteja em atraso, descontinuada temporariamente ou definitivamente, durante a vigência da ata de registro de preços, a empresa detentora da ata poderá solicitar a substituição do produto por outro compatível ao solicitado, devendo previamente protocolar, a proposta acompanhada da documentação, para obter autorização das Secretarias Municipais para o produto, sem custo para o Município.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. **GESTOR DO CONTRATO:** Pedro Pereira Aguiar, Secretário Municipal de Saúde, e-mail: saude@jacutinga.mg.gov.br e Lucas Rafaelli Esteves, secretário municipal de assistência social, e-mail: seas@jacutinga.mg.gov.br.

9.2. **FISCAL DO CONTRATO:** Silvia Helena Tófoli, secretaria de saúde, 35 3443-1022, e-mail: fornecimento.saude@jacutinga.mg.gov.br, Lucas Corradi Junqueira Pinto, secretaria de saúde, 35 3443-5629, e-mail: farmacia@jacutinga.mg.gov.br, Ianie Cássia dos Santos Fonseca, secretaria de saúde, 35 3443-1022, e-mail: compras1.saude@jacutinga.mg.gov.br e Marilei Rodriguez Tonini, secretaria municipal de assistência social, e-mail: financeiro.social@jacutinga.mg.gov.br.

9.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, o representante designado para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.



11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA - IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por termo aditivo.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do contrato e/ou ata de registro de preços;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou,

12.1.5. Cometer fraude fiscal.

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço/objeto contratado;

12.2.2. **Multa:**

12.2.2.1. moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

12.2.2.2. compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato/ata, no caso de inexecução total do objeto ou pelo descumprimento de outra determinação do edital;

12.2.2.3. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.3. **suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o Município de Jacutinga, pelo prazo de até dois anos.

12.2.4. **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública** com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.2.5. **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 12.2.5 também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

12.4. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3, 12.2.4 e 12.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Jacutinga, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



12.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

12.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

12.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

13.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

13.2. **Os critérios de Qualificação Econômico-Financeira a serem atendimentos pelos fornecedores serão:**

13.2.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

13.2.1.1. Empresas em recuperação judicial e extrajudicial, não estão impedidas de participar, desde que apresentem o plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

13.2.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

13.2.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;



13.2.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

13.2.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante apresentação de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

13.2.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

13.2.5. Os índices indicados no item 13.2.3 deverão ser entregues pelo proponente, conjuntamente com o balanço patrimonial.

13.3. **Os critérios de Qualificação técnica a serem atendimentos pelos fornecedores serão:**

13.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

13.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor(a) e dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

13.3.1.2. Fornecimento de objeto similar ao respectivo item licitado.

13.3.2. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º) e Decreto Federal nº 8.077/13 (art. 2º).

13.4. **Habilitação Especial (art. 28, V, da Lei nº 8.666/93)**

13.4.1. Autorização de funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conformidade com as Determinações da Lei nº 6.360/76.

13.5. **Os critérios de aceitabilidade de preços serão:**



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

13.5.1. Valor Total: **R\$ 514.061,55 (quinhentos e quatorze mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).**

13.5.2. Valores Unitários: conforme planilha de composição de preços contida no item 1.1 deste termo de referência.

13.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preço unitário;

13.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

15.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 514.061,55 (quinhentos e quatorze mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

15.2. Os preços referenciais encontram-se no item 1 deste termo de referência.

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município, na dotação abaixo discriminada:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria
507	2023	020602	10.301.1013.2072.0000	3.3.90.30.35
513	2023	020602	10.301.1013.2072.0000	4.4.90.52.04
559	2023	020701	08.244.1014.2081.0000	3.3.90.30.22
565	2023	020701	08.244.1014.2083.0000	3.3.90.32.99

Município de Jacutinga, 08 de fevereiro de 2023.

PEDRO PEREIRA DE AGUIAR:04288657636
Assinado de forma digital por PEDRO PEREIRA DE AGUIAR:04288657636

Pedro Pereira Aguiar
Secretário Municipal de Saúde

LUCAS RAFFAELLI ESTEVES:85185868600
Assinado de forma digital por LUCAS RAFFAELLI ESTEVES:85185868600

LUCAS RAFFAELLI ESTEVES
Secretário Municipal de Assistência Social.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Jacutinga

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

O Município de Jacutinga, com sede na Praça dos Andradas, s/n, Centro na cidade de Jacutinga/MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.914.128/0001-63, neste ato representado(a) por seus Secretários Municipais, Sr. Pedro Pereira Aguiar, secretário municipal de saúde, inscrito no CPF sob o nº 042.886.576-36 e Sr. Lucas Raffaelli Esteves, secretário municipal de assistência social, inscrito no CPF sob o nº 51.858.686-00, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **pregão, na forma eletrônica nº 19/2023, para REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2023, processo administrativo n.º 39/2023**, RESOLVE registrar os preços da empresa..... nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 4.365/2018 de 06/03/2018, Decreto Municipal nº 4732/2020 de 13 de abril de 2020 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar, especificado(s) no(s) item(ns) abaixo e constantes do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº 19/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item Do TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)					
	Especificação	Marca (<i>se exigida no edital</i>)	Modelo (<i>se exigido no edital</i>)	Unidade	Quantidade	Valor Un.
X						

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o Setor de Compras da Prefeitura Municipal.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 4.365/2018 de 06/03/2018.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da utilização da ata de registro de preços.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas na execução da Ata, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do fornecedor registrado



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
JACUTINGA/MG E A EMPRESA
.....

O Município de Jacutinga, com endereço na Praça dos Andradas, s/n, Centro, CEP 37590-000, CNPJ 17.914.128/0001-63, neste ato representado(a) por seus Secretários Municipais, Sr. Pedro Pereira Aguiar, secretário municipal de saúde, inscrito no CPF sob o nº 042.886.576-36 e Sr. Lucas Raffaelli Esteves, secretário municipal de assistência social, inscrito no CPF sob o nº 51.858.686-00, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no **Processo nº 39/2023** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Decreto municipal nº 1.670, de 7 de janeiro de 2005, Decreto Municipal nº 4.365/2018 de 06/03/2018, Decreto Municipal nº 4732/2020 de 13 de abril de 2020, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 19/2023 por Sistema de Registro de Preços nº 16/2023** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR
1				
2				

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste contrato iniciar-se-á com a sua publicação e seu término de dará no dia 31 de dezembro de 20..., face ao prazo de vigência dos créditos orçamentários, ficando, todavia, a contratada vinculada ao prazo de validade da ata de registro de preços, para fins de nova contratação que, no caso, é de 12 (doze) meses a contar de sua publicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$(.....).



3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria
507	2023	020602	10.301.1013.2072.0000	3.3.90.30.35
513	2023	020602	10.301.1013.2072.0000	4.4.90.52.04
559	2023	020701	08.244.1014.2081.0000	3.3.90.30.22
565	2023	020701	08.244.1014.2083.0000	3.3.90.32.99

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA

7.1. As condições acerca da garantia são as estabelecidas no Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.



12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – COMUNICAÇÃO

17.1. As solicitações de fornecimento, notificações, decisões e tudo mais que diga respeito à contratação serão encaminhadas nos endereços eletrônicos disponibilizados na Proposta da contratada, ficando essa responsável por comunicar o município em caso de alteração do endereço eletrônico, sob pena de serem tidas como válidas as comunicações e intimações realizadas no e-mail disponibilizado na proposta.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Jacutinga-MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Jacutinga,de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA/PROPOSTA COMERCIAL

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA – MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023

(NOME, SEDE SOCIAL, INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF), por seu sócio-gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para compromisso de registro de preços de materiais e insumos de uso hospitalar para as Secretarias Municipais, declarando estar de acordo com as disposições do Edital, Minuta de Contrato, referente à licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 19/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Jacutinga, do tipo menor preço, critério de julgamento menor valor por item, conforme a seguinte relação abaixo:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ADESIVO CIRÚRGICO DE POLIETILENO GLICOL. Adesivo cirúrgico, princípio ativo: de polietileno glicol (peg), aspecto físico: pó liofilizado tópico + diluente, adicional: com aplicador, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, embalagem: conjunto.	2	CJ			
2	AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	150	CX			
3	AGULHA HIPODERMICA 22 X 7 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	40	CX			
4	AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	40	CX			
5	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 11,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	75	CX			
6	ALICATE PARA CORTAR ANEL. Em aço inox com alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel, apoio para dedos e serrilha afiada e substituível.	2	UN			
7	ALMOFADA ANTI ESCARA QUADRADA. Almofada, tipo: anti escara, formato: quadrada, modelo: caixa de ovo, material: 100% policloreto de vinila, medidas aproximadas: 45 x 45 cm, características adicionais: interior com gel, orifício central, peso mínimo: 2,9 kg.	20	UN			
8	ALMOFADA ANTI ESCARA REDONDO. Almofada, tipo: anti escara, formato: redondo, modelo: caixa de ovo, material: 100% policloreto de vinila, dimensão aproximada:	20	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	43 cm, características adicionais: interior com gel, peso mínimo: 1,97 kg.					
9	ASPIRADOR DE SECREÇÃO AR COMPRIMIDO. Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores.	10	UN			
10	ASPIRADOR DE SECREÇÃO OXIGÊNIO. Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores.	10	UN			
11	ATADURA GESSADA 06 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 6 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 2 metros.	320	RL			
12	ATADURA GESSADA 10 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida rolo com 3 metros.	330	RL			
13	ATADURA GESSADA 15 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 3 metros.	330	RL			
14	ATADURA GESSADA 20 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 4 metros.	180	RL			
15	BACIA USO HOSPITALAR 6 LITROS Bacia uso hospitalar, material: aço inoxidável, diâmetro: cerca de 40 cm, capacidade: cerca de 6000 ml, esterilidade: esterilizável.	10	UN			
16	BANDEJA INOX 0,30 X 0,20 X 0,04. Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 30 x 20 x 4 cm, esterilidade: esterilizável.	10	UN			
17	BOLSA TÉRMICA REDONDA 20 CM. Aplicação: para gelo, material: polímero flexível, modelo: redonda, diâmetro: cerca 20 cm, componentes: com tampa rosqueável.	10	UN			
18	BOLSA TÉRMICA RETANGULAR 1500 ML. Aplicação: para calor, material: borracha natural, modelo: retangular, capacidade: cerca 1500 ml, componentes: com tampa rosqueável.	10	UN			
19	CADEIRA DE BANHO COM COLETOR. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura: alumínio, acabamento estrutura: esmaltado, tipo uso: banho, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto fixo, acabamento do encosto e assento: plástico resistente, Altura mínima: 92 cm, largura mínima: 54 cm, largura mínima assento: 41 cm, tipo pneu dianteiros: maciços, tipo pneu traseiro: maciço, apoio pés: fixo, apoio braços: fixos, capacidade mínima: 100 kg, características adicionais: freio nas 4 rodas, assento coletor.	8	UN			
20	CADEIRA DE RODAS ATÉ 120 KG. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, largura mínima do assento: 40 cm, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 6 polegadas, tipo pneu traseiro: traseiro fixo	10	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	24 polegadas, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade suportada mínima: 85 kg, capacidade suportada máxima: até 120 kg.					
21	CADEIRA DE RODAS ATÉ 200 KG. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, assento: estofamento espuma, largura aproximada do assento: 50 cm, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 8 polegadas, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24 polegadas, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 200 kg.	3	UN			
22	CAIXA ESTERILIZAÇÃO PLÁSTICO 20 X 10 X 5 CM. Caixa para esterilização, material: polímero, característica: c/ tampa, furos e trava, dimensões: cerca de 20 x 10 x 5 cm.	6	UN			
23	CAIXA INSTRUMENTAL INOX 18 X 8 X 3 CM. Caixa instrumental, material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, comprimento caixa: 18 cm, largura caixa: 8 cm, altura caixa: 3 cm, características adicionais: interior com proteção de silicone.	5	UN			
24	CAIXA INSTRUMENTAL INOX 18 X 8 X 5 CM. Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 18 cm, largura: 8 cm, altura: 5 cm.	5	UN			
25	CAIXA TERMICA 24 LITROS Material: poliuretano expandido, densidade: 35 kg/m3, capacidade: 24 litros, características adicionais: tampa articulada, trinco embutido, alça dupla, dreno.	144	UN			
26	CAIXA TERMICA 45 LITROS Caixa térmica, material: plástico revestido em poliestireno inclusive na tampa, capacidade: 45 litros, características adicionais: alça, tampa, termômetro digital externo, faixa de temperatura: -50º c, +70º c, aplicação: transporte de órgãos e tecidos, vacinas, amostras e materiais biológicos.	12	UN			
27	CAIXA TERMICA TERMOMETRO 15 L Material: polipropileno, poliestireno, polietileno, poliuretano, capacidade: 15 litros, características adicionais: com termômetro digital, 295 x 260 x 385 mm, aplicação: transporte de hemocomponentes.	9	UN			
28	CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA 50 X 50 CM. Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: 100% algodão, gramatura: cerca de 200 g/m2, dimensão: cerca de 50 x 50 cm.	50	UN			
29	CANETA P/BISTURI ELETRICO Caneta uso médico, material: polímero, tipo: monopolar, controle: comando pedal, componentes: com cabo fixo, compatibilidade: conector compatível com bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável.	2	UN			
30	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 2 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 2, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN			
31	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 3 Cânula orofaríngea guedel material: polímero, tamanho nº 3, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN			
32	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 4 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 4, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN			
33	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 5 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 5, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN			
34	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5 MM	7	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 3,5 mm, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem individual.					
35	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5 MM. Cânula de traqueostomia, material: polímero, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 6,5 mm, características adicionais: superfície lisa ponta arredondada, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem individual.	7	UN			
36	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 MM. Cânula de traqueostomia, material: polímero, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 8,5 mm, características adicionais: superfície lisa ponta arredondada, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem: individual.	7	UN			
37	CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR 188 X 88 X 16 CM. Capa protetora uso médico, material externo: napa, aplicação: colchão, dimensões: 188 x 88 x 16 cm, características adicionais: com zíper.	30	UN			
38	CARRINHO 3 PRATELEIRAS. Carrinho multiuso, material: aço inox, medidas aproximadas: altura: 100 cm, largura: 80 cm, comprimento: 56 cm, quantidade de bandejas: 3 bandejas, quantidade de rodízios: 4 rodízios, características adicionais: mínimo 2 travas, 2 alças para movimentação, aba mínima de 2,5 cm.	1	UN			
39	CARRO SUPORTE ELETROCARDIOGRAMA. Carro suporte, uso: eletrocardiograma, material: metal resistente, altura aproximada 86 cm, largura aproximada: 45 cm, comprimento mínimo: 55 cm, quantidade de rodízios: 4 rodízios, características adicionais: mínimo 2 travas ou freios, bandeja superior, intermediária e cesto para guarda de acessórios.	1	UN			
40	CATETER PERIFERICO 22 Material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, componente 2: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	6000	UN			
41	CATETER PERIFERICO 24 Material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, componente 2: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	6000	UN			
42	CATGUT 3-0 C/AG 3CM. Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 3-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril.	144	UN			
43	CATGUT 4-0 COM AGULHA 2 CM. Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 4-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril.	144	UN			
44	CINTO DE SEGURANÇA PÉLVICO CADEIRA DE RODAS. Cinto de contenção, tipo: pélvico (cintura), uso: cadeira de rodas, característica adicional: ajustável.	30	UN			
45	CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO CADEIRA DE RODAS.	12	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Cinto de contenção, tipo: torácico, uso: cadeira de rodas, característica adicional: ajustável com fecho.					
46	COLAR CERVICAL DE RESGATE GRANDE. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN			
47	COLAR CERVICAL DE RESGATE MÉDIO. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN			
48	COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho neonatal, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN			
49	COLAR CERVICAL INFANTIL SOB MEDIDA. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil sob medida.	10	UN			
50	COLETOR URINA TIPO SACOLA Coletor de urina, material: plástico, tipo: sistema aberto, capacidade: cerca de 2000 ml, graduação de 100 em 100 ml, esterilidade não estéril, descartável.	200	UN			
51	COMADRE DE INOX 3.500 ML. Comadre, material aço inoxidável, capacidade 3.500 ml, tamanho adulto padrão mundial, característica adicional: com alça.	8	UN			
52	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para ar comprimido, tipo mascara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	32	UN			
53	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para ar comprimido, tipo mascara em plástico, tamanho: adulto, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	35	UN			
54	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para oxigênio, tipo mascara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	32	UN			
55	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para oxigênio, tipo mascara em plástico, tamanho: adulto, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento	35	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.					
56	CONJUNTO PARA CATETERISMO 04 FR 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 4 fr, vias: duplo lumen, lumen: 22 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN			
57	CONJUNTO PARA CATETERISMO 05 FR 55 CM. Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 5 fr, vias: duplo lumen, comprimento: cerca 55 cm, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN			
58	CONJUNTO PARA CATETERISMO 06 FR 55 CM. Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 6 fr, vias: duplo lumen, comprimento: cerca 55 cm, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN			
59	CONJUNTO PARA CATETERISMO 14 A 18 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 fr, vias: duplo lumen, lumen: 14 a 18 gau, comprimento cerca 20 cm, conectores padrão, componente: kit introdutor completo, componente II: revestido com antimicrobiano, antifúngico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN			
60	CONJUNTO PARA CATETERISMO 14 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen 14 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN			
61	CONJUNTO PARA CATETERISMO 16 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 16 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN			
62	CONJUNTO PARA CATETERISMO 16 GAU 30 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 16 gau, comprimento: cerca 30 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN			
63	CONJUNTO PARA CATETERISMO 18 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN			
64	CONJUNTO PARA CATETERISMO 20 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 20 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

65	CONJUNTO PARA CATETERISMO 22 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 22 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN			
66	CUBA REDONDA INOX 200 ML Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 200 ml.	12	UN			
67	CUBA REDONDA INOX 500 ML. Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 500 ml.	12	UN			
68	CUBA RIM INOX 700 ML. Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml.	12	UN			
69	CUNHA DE ESPUMAS COM CAPA 50 X 50 X 30. Cunha, material: espuma, formato: triangular, medidas aproximadas: altura: 50 cm, largura: 50 cm, profundidade 30 cm, característica adicional: revestido em tecido impermeável.	20	UN			
70	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. Detector fetal, tipo: portátil, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: BCF até cerca 200 BPM, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: com alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.	4	UN			
71	DRENO DE PENROSE 1,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 6 mm x 30 cm, componente I: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN			
72	DRENO DE PENROSE 2,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 12 mm x 30 cm, componente i: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN			
73	DRENO DE PENROSE 3,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 20 mm x 30 cm, componente i: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN			
74	DRENO DE PENROSE 4,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material silicone, dimensões: cerca de 25 mm x 30 cm, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN			
75	ELETRODO PONTA ALÇA 6 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta alça, material ponteira: fio de aço e aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 6 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN			
76	ELETRODO PONTA BOLA 2,5 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta bola, material ponteira: aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 2,5 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN			
77	ELETRODO PONTA BOLA 4,5 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta bola, material ponteira: aço inoxidável,	12	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	dimensão ponta: diâmetro cerca de 4,5 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.					
78	ELETRODO PONTA FACA 5 CM. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta faca, material ponteira: aço inoxidável, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN			
79	ENCOSTO TRIANGULAR DE ESPUMA 65 X 45 X 30. Encosto, material: espuma, formato: triangular, medidas aproximadas: altura: 65 cm, largura: 45 cm, profundidade 30 cm, característica adicional: antialérgico.	30	UN			
80	EQUIPO DE INFUSÃO BURETA 150 ML. Equipo, tipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mínimo 150 cm, tipo câmara flexível com filtro ar, tipo bureta rígida com alça, com injetor, volume bureta: mínimo 150 ml, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: com injetor lateral "y", valvulado, tipo conector: luer rotativo com tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável.	10	UN			
81	EQUIPO DE INFUSÃO SANGUÍNEA. Aplicação: para hemotransusão, material pvc cristal, tipo ponta perfurante com tampa, câmara flexível, tipo filtro interno 170 m e filtro de ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo bureta rígida com alça, com injetor, volume bureta: mínimo 150 ml, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo conector: luer com tampa, esterilidade: estéril, descartável.	6	UN			
82	ESCALADA PARA MACA Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 3, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca.	13	UN			
83	ESCALPE 25 GAU Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha aço inox, diâmetro: 25 gau, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, componente 2: com sistema segurança segundo NR, 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	450	UN			
84	ESCALPE 27 GAU Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha aço inox, diâmetro: 27 gau, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, componente 2: com sistema segurança segundo NR, 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	450	UN			
85	ESPATULA DE AYRES Espátula uso médico, modelo 1: de ayres, material: madeira, comprimento: cerca de 18 cm, esterilidade: descartável. Pacote com 100 unidades.	30	PT			
86	ESPECULOS DESCARTAVEIS M. Espéculo uso médico, aplicação: vaginal, modelo: collin, tamanho: médio, travamento: com trava tipo rosca, material: polímero, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	1300	UN			
87	ESTETOSCÓPIO DE PINARD PLÁSTICO. Estetoscópio, tipo Pinard, tubo plástico, características adicionais: cerca de 15 cm.	10	UN			
88	ESTOJO INSTRUMENTAL INOX 20 X 10 X 3 CM. Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 20 cm, largura: 10 cm, altura: 3 cm, aplicação: perfurado.	4	UN			
89	FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0. Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor:	100	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2 cm, esterilidade: estéril.					
90	FITA ADESIVA 45 MM Fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 45 mm, comprimento: 50 m, cor: incolor, aplicação: multiuso.	85	RL			
91	FITA MÉTRICA 1,50 METROS. Material poliéster, tamanho: 1,50 metros, Material resistente, não rompe, não apaga as demarcações numéricas.	25	UN			
92	FITA PARA AUTOCLAVE 20 MM. Fita hospitalar, tipo: impermeável, material: dorso em papel crepado, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 20 mm, tipo uso: uso nico. Rolo com 30 metros.	60	RL			
93	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado.	8200	UN			
94	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado.	640	UN			
95	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 40 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado.	160	UN			
96	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado.	4800	UN			
97	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: até 15 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo uso: noturno.	9000	UN			
98	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: até 10 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado.	8000	UN			
99	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P. Fralda descartável, tipo: hipoalergênico, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 5 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado.	7700	UN			
100	FRASCO ALMOTOLIA 250 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor:	60	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	transparente, capacidade: 250 ml.				
101	FRASCO ALMOTOLIA 500 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml.	80	UN		
102	FRASCO ALMOTOLIA AMBAR 250 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 250 ml.	60	UN		
103	FRASCO ALMOTOLIA AMBAR 500 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml.	65	UN		
104	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 100 ML. Recipiente nutrição enteral, material: plástico transparente, capacidade: 100 ml, componentes: com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduação: graduado, esterilidade: estéril, atóxico, tipo uso: descartável, apresentação: embalagem individual.	1000	UN		
105	GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO. Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: adulto, esterilidade: estéril, descartável.	27	UN		
106	GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: infantil, esterilidade: estéril, descartável.	5	UN		
107	GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: neonatal, esterilidade: estéril, descartável.	5	UN		
108	HASTES FLEXÍVEIS Com algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades.	85	CX		
109	HISTERÔMETRO COLLIN. Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: histerômetro, modelo: collin, material: aço inoxidável, escala graduação: com escala métrica - cm.	10	UN		
110	IMOBILIZADOR DE CABECA. Imobilizador, material: espuma de poliuretano, tamanho: adulto e infantil, revestimento emborrachado, aplicação: resgate em prancha de qualquer largura, características adicionais: 2 cintos reguláveis, velcro para fixar na prancha, modelo: tipo ferno, componentes adicionais: orifício auricular, lavável, 40 x 25 cm.	5	UN		
111	IMOBILIZADOR DE COLUNA Imobilizador, material: emborrachado, tamanho adulto, revestimento emborrachado, aplicação: para coluna, características adicionais: reforço com régua interna madeira, plástico resistente, tipo fecho: tirantes em nylon conectados com engate rápido, modelo: tipo colete, componentes adicionais: com sacola para transporte.	5	UN		
112	LAMINA BISTURI 11 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	18	CX		
113	LAMINA BISTURI 15 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	17	CX		
114	LAMINA BISTURI 21	12	CX		



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 21, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.					
115	LAMPADA P/MICROSCOPIO HALOGEN Lâmpada halógena, tensão nominal: 15 v, potência nominal: 150 w, características adicionais: fonte de luz microral, aplicação: fonte de luz em aparelho médico (microscópio), referência: efr.	3	UN			
116	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - G Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: grande, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN			
117	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - GG Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: extra grande, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN			
118	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - M Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: médio, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN			
119	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - P Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: pequeno, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN			
120	MACHO MANUAL 6 MM. Macho, material: aço carbono, tipo: manual, aplicação: ferro fundido, apresentação: jogo, tipo rosca: m - métrica, tipo furo: passante, diâmetro furo: 6 mm, tipo haste: passante.	1	UN			
121	MANTA TERMICA ALUMINIZADA Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 210 cm de comprimento por 140 cm, esterilidade: uso único.	8	UN			
122	MASCARA DE VENTURI Mascara gasoterapia, modelo: Venturi, material: plástico, adicional: com tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector padrão, adicionais: jogo com 6 diluidores para fluxo o2.	18	UN			
123	MASCARA DE VENTURI INFANTIL Mascara gasoterapia, modelo: Venturi, material: plástico, adicional: com tubo corrugado, tamanho: infantil, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector padrão, adicionais: jogo com 6 diluidores para fluxo o2.	18	UN			
124	MESA AUXILIAR DE INOX C/RODAS Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura: armação aço inoxidável, tubos 1", material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: bordas laterais para baixo e para dentro sem arestas, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: rodízios de 3" com aro de borracha termoplástica.	10	UN			
125	MESA DE MAYO.. Mesa de mayo, material: aço inoxidável, altura regulável com anel fixação no tubo da coluna, componentes: bandeja 35 x 50	10	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	cm, 2 rodízios, 1 ponteira borracha.					
126	MESA REFEIÇÃO HOSPITALAR 60 X 40 CM. Mesa refeição, material estrutura: aço, material tampo: MDF, revestimento tampo: laminado melamínico, comprimento aproximado tampo: 0,60 metros, largura aproximada tampo: 0,40 metros, altura aproximada: 1,20 metros, características adicionais: com rodízios e manivela regulagem altura.	10	UN			
127	NEGATOSCOPIO MEDIO. Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, material visor: acrílico, comprimento: aproximadamente 48 cm, largura: aproximadamente 38 cm, espessura: aproximadamente 10 cm, quantidade lâmpadas: 2 unidades, potência lâmpada: 20 w, tensão alimentação: 110 v, cor visor: translucido branco leitoso, aplicação: verificação chapas raio x.	8	UN			
128	OLIVA P/ ESTETOSCOPIO Oliva, material: silicone, aplicação: compatível com estetoscópio.	50	PR			
129	PAPAGAIO DE INOX 1000 ML. Coletor de urina, tipo: papagaio (compadre), uso: hospitalar, material: aço inoxidável, capacidade 1000 ml.	8	UN			
130	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM. Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: com filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 15 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo com 100 metros.	14	RL			
131	PERAS P/ELETROCARDIOGRAMA Pera uso médico, aplicação 1: uso com eletrodo precordial - ecg, matéria prima: látex natural, tamanho: adulto, esterilidade: reutilizável.	60	UN			
132	PINÇA DE BISHOP CURVA 08 CM. Pinça anatômica, modelo 1: Bishop harman, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 08 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	3	UN			
133	PINÇA DE BISHOP RETA 08 CM. Pinça anatômica, modelo 1: Bishop harman, formato ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 08 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	6	UN			
134	PINÇA DE CHERON RETA 24 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: cheron, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste angulada, comprimento total: cerca de 24 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN			
135	PINÇA DE CRILE CURVA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: crile, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN			
136	PINÇA DE DISSECÇÃO RETA 12 CM. Pinça anatômica, modelo 1: dissecação, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: com vídea, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	20	UN			
137	PINÇA DE HALSTEAD RETA 10 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: halstead hartmann, formato ponta	18	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.					
138	PINÇA DE HALSTEAD RETA 12 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: halstead mosquito, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN			
139	PINÇA DE KELLY CURVA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	19	UN			
140	PINÇA DE KELLY RETA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	19	UN			
141	PINÇA DE POZZI RETA 24 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: pozzi, formato ponta reta, comprimento total: cerca de 24 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN			
142	PINÇA DENTE DE RATO RETA 14 CM. Pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN			
143	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 12MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado pequeno, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN			
144	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 14 MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado médio, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN			
145	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 16MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado grande, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN			
146	PINÇA PATA DE GATO RUSSA RETA 16 CM. Pinça anatômica, modelo 1: pata russa, gato, formato ponta reta, tipo ponta: concha dentada, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN			
147	PORTA AGULHA BARRAQUER CURVA 12 CM. Porta-agulha instrumental, modelo: barraquer, tipo ponta: ponta curva, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN			
148	PORTA AGULHA DERF RETA 12 CM DELICADA. Porta-agulha instrumental, modelo: derf, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: com vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN			
149	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETA 14 CM. Porta agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	14	UN			
150	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETA 16 CM.	8	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: com vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.					
151	PROTETOR AUDITIVO Protetor auricular, material: poliuretano, material almofada: espuma, tamanho: único, características adicionais: descartável, com cordão.	10	UN			
152	PROTETOR OCULAR ADULTO G Protetor clinico hospitalar, uso: adulto, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: grande.	15	UN			
153	PROTETOR OCULAR ADULTO M Protetor clinico hospitalar, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: médio.	12	UN			
154	PROTETOR OCULAR ADULTO P Protetor clinico hospitalar, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: pequeno.	12	UN			
155	PROTETOR OCULAR INFANTIL G. Protetor clinico hospitalar, uso: infantil, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: grande.	11	UN			
156	REFIL SABONETE LIQUIDO Sabonete líquido, aspecto físico: cremoso, aplicação: saboneteira para sabonete líquido, características adicionais: refil 800 ml para dispenser, aroma: erva-doce. Frasco com 800 ml.	300	FR			
157	ROLO DE POSICIONAMENTO 40 X 20. Rolo de posicionamento, material: espuma, medidas aproximadas: altura: 40 cm, largura: 20 cm, característica adicional: capa em tecido impermeável.	30	UN			
158	SALTO P/BOTA DE GESSO Salto ortopédico, material: borracha, tamanho: médio.	32	UN			
159	SERINGA 20ML DESCARTAVEL Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico central luer lock ou slip, tipo vedação: embolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	500	UN			
160	SISTEMA COLETOR DE DRENAGEM TÓRAX 2000 ML. Conjunto drenagem tórax, componentes: frasco coletor graduado, pvc transparente, aplicação: mediastinal, volume: 2.000 ml, características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões pvc, adicionais: pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios: dreno pvc flexível, multiperfurado 36 fr, uso: estéril, descartável.	2	UN			
161	SOLUÇÃO REVELADORA RADIOGRAFIAS. Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta para uso, aplicação: para processamento manual. Frasco com 475 ml.	50	FR			
162	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8.	60	UN			
163	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 10 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril,	100	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	embalagem individual, espessura: nº 10.					
164	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12.	100	UN			
165	SONDA DO TIPO BOTTON Sonda trato digestivo, aplicação: para gastrostomia, modelo: nível de pele, material: silicone, calibre: 16 french, comprimento: cerca 2,5 cm, conector: conector padrão em y, clamp e tampa, componentes: sistema para fixação, outros componentes: distal - intra gástrica e periestomal, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	3	UN			
166	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 2,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
167	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 6,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
168	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
169	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
170	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
171	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN			
172	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN			
173	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

174	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 4,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN			
175	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN			
176	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
177	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
178	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 6,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN			
179	SONDA FOLEY 14 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN			
180	SONDA FOLEY 16 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 16 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal 16 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com, balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN			
181	SONDA FOLEY 18 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 18 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com, balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN			
182	SONDA FOLEY 20 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN			
183	SONDA FOLEY 22 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 22 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN			
184	SONDA RETAL 14 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 14, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa,	40	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.					
185	SONDA RETAL 16 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 16, comprimento: cerca 40 cm, conector: padro com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN			
186	SONDA RETAL 18 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 18, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN			
187	SONDA RETAL 20 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 20, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN			
188	SONDA RETAL 22 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 22, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN			
189	SONDA RETAL 24 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 24, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN			
190	SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE Sonda trato digestivo, aplicação: esofágica, modelo: sengstaken-blakemore, material: borracha, 3 vias, calibre: nº 18, comprimento: cerca 100 cm, componentes: com orifícios e 2 balões (gástrico, esofágico), esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	4	UN			
191	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO 800 ML. Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido.	40	UN			
192	SUPORTE PERFUROCORTANTE 03 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 3 litros.	20	UN			
193	SUPORTE PERFUROCORTANTE 07 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 7 litros.	20	UN			
194	SUPORTE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros.	20	UN			
195	TALA ARAMADA EM EVA 10 X 2 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm.	10	UN			
196	TALA ARAMADA EM EVA 100 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 100 x 10 cm.	10	UN			
197	TALA ARAMADA EM EVA 120 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 120 x 10 cm.	10	UN			
198	TALA ARAMADA EM EVA 15 X 2 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 15 x 2 cm.	10	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

199	TALA ARAMADA EM EVA 30 X 8 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 30 x 8 cm.	10	UN			
200	TALA ARAMADA EM EVA 55 X 8 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 55 x 8 cm.	10	UN			
201	TALA ARAMADA EM EVA 65 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 65 x 10 cm.	10	UN			
202	TALA ARAMADA EM EVA 85 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 85 x 10 cm.	10	UN			
203	TALA METALICA G. Imobilizador (tala), material: alumínio, tamanho: cerca de 20 x 2 cm.	110	UN			
204	TALA METALICA M. Imobilizador (tala), material: alumínio, tamanho: cerca de 20 x 1,5 cm.	100	UN			
205	TENTACANULA 15CM Tentacânula, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm.	1	UN			
206	TESOURA DE CASTROVIEJO CURVA 12 CM. Tesoura instrumental, modelo 2: castroviejo westcott, tipo ponta: ponta curva, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN			
207	TESOURA DE ÍRIS CURVA 12 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: íris, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN			
208	TESOURA DE LISTER / ESMARCH ANGULADA 20 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: lister / esmarch, tipo ponta: ponta angulada, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	1	UN			
209	TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN			
210	TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 18 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN			
211	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN			
212	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 18 CM DELICADA. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: delicada, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN			
213	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 18 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembaum, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN			
214	TESOURA INSTRUMENTAL MAYO CURVA 16 CM Tesoura instrumental, modelo 1: mayo, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN			



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

215	TESOURA INSTRUMENTAL MODELO PADRÃO RETA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: padrão, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: romba fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN			
216	TUBO LATEX 202 PARA ASPIRACAO Tubo hospitalar, material: borracha de látex natural, referencia: nº 202, diâmetro interno: cerca de 5,0 mm, esterilidade: autolavável.	130	MT			

Valor total da proposta: R\$ _____.

Declaro que a presente proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do ENVELOPE PROPOSTA, comprometendo-me a mantê-la inalterável pelo referido período e demais condições conforme Edital.

As solicitações de fornecimento, notificações, decisões e tudo mais que diga respeito à contratação serão encaminhadas no endereço eletrônico abaixo disponibilizado, ficando a detentora do registro de preços responsável por comunicar o município em caso de alteração do endereço eletrônico, sob pena de serem tidas como válidas as comunicações e intimações realizadas no e-mail disponibilizado na proposta.

E-mail para o envio das ordens de fornecimento: _____

Telefone para contato: _____

DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: _____

Nº DO BANCO _____

CONTA CORRENTE: _____

Nº DA AGÊNCIA _____

Local e data

Atenciosamente,

(NOME E CNPJ DA LICITANTE)

(NOME, RG E CPF do Representante Legal ou Credenciado)



ANEXO V – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ADESIVO CIRÚRGICO DE POLIETILENO GLICOL. Adesivo cirúrgico, princípio ativo: de polietileno glicol (peg), aspecto físico: pó liofilizado tópico + diluente, adicional: com aplicador, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, embalagem: conjunto.	2	CJ		35,56	71,12
2	AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	150	CX		24,92	3.738,00
3	AGULHA HIPODERMICA 22 X 7 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	40	CX		27,33	1.093,20
4	AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	40	CX		28,86	1.154,40
5	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 Material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 11,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	75	CX		21,64	1.623,00
6	ALICATE PARA CORTAR ANEL. Em aço inox com alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel, apoio para dedos e serrilha afiada e substituível.	2	UN		135,96	271,92
7	ALMOFADA ANTI ESCARA QUADRADA. Almofada, tipo: anti escara, formato: quadrada, modelo: caixa de ovo, material: 100% policloreto de vinila, medidas aproximadas: 45 x 45 cm, características adicionais: interior com gel, orifício central, peso mínimo: 2,9 kg.	20	UN		143,12	2.862,40
8	ALMOFADA ANTI ESCARA REDONDO. Almofada, tipo: anti escara, formato: redondo, modelo: caixa de ovo, material: 100% policloreto de vinila, dimensão aproximada: 43 cm, características adicionais: interior com gel, peso mínimo: 1,97 kg.	20	UN		109,14	2.182,80
9	ASPIRADOR DE SECREÇÃO AR COMPRIMIDO. Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores.	10	UN		158,69	1.586,90
10	ASPIRADOR DE SECREÇÃO OXIGÊNIO. Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores.	10	UN		165,18	1.651,80
11	ATADURA GESSADA 06 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 6 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 2 metros.	320	RL		1,90	608,00
12	ATADURA GESSADA 10 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida rolo com 3 metros.	330	RL		4,32	1.425,60



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

13	ATADURA GESSADA 15 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 3 metros.	330	RL		6,06	1.999,80
14	ATADURA GESSADA 20 CM. Atadura, tipo 1: gessada, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida. Rolo com 4 metros.	180	RL		8,74	1.573,20
15	BACIA USO HOSPITALAR 6 LITROS Bacia uso hospitalar, material: aço inoxidável, diâmetro: cerca de 40 cm, capacidade: cerca de 6000 ml, esterilidade: esterilizável.	10	UN		156,69	1.566,90
16	BANDEJA INOX 0,30 X 0,20 X 0,04. Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 30 x 20 x 4 cm, esterilidade: esterilizável.	10	UN		125,57	1.255,70
17	BOLSA TÉRMICA REDONDA 20 CM. Aplicação: para gelo, material: polímero flexível, modelo: redonda, diâmetro: cerca 20 cm, componentes: com tampa rosqueável.	10	UN		66,09	660,90
18	BOLSA TÉRMICA RETANGULAR 1500 ML. Aplicação: para calor, material: borracha natural, modelo: retangular, capacidade: cerca 1500 ml, componentes: com tampa rosqueável.	10	UN		68,90	689,00
19	CADEIRA DE BANHO COM COLETOR. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura: alumínio, acabamento estrutura: esmaltado, tipo uso: banho, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto fixo, acabamento do encosto e assento: plástico resistente, Altura mínima: 92 cm, largura mínima: 54 cm, largura mínima assento: 41 cm, tipo pneu dianteiros: maciços, tipo pneu traseiro: maciço, apoio pés: fixo, apoio braços: fixos, capacidade mínima: 100 kg, características adicionais: freio nas 4 rodas, assento coletor.	8	UN		434,46	3.475,68
20	CADEIRA DE RODAS ATÉ 120 KG. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, largura mínima do assento: 40 cm, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 6 polegadas, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24 polegadas, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade suportada mínima: 85 kg, capacidade suportada máxima: até 120 kg.	10	UN		2.855,13	28.551,30
21	CADEIRA DE RODAS ATÉ 200 KG. Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, assento: estofamento espuma, largura aproximada do assento: 50 cm, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 8 polegadas, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24 polegadas, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 200 kg.	3	UN		3.495,63	10.486,89
22	CAIXA ESTERILIZAÇÃO PLÁSTICO 20 X 10 X 5 CM. Caixa para esterilização, material: polímero, característica: c/ tampa, furos e trava, dimensões: cerca de 20 x 10 x 5 cm.	6	UN		45,13	270,78
23	CAIXA INSTRUMENTAL INOX 18 X 8 X 3 CM. Caixa instrumental, material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, comprimento caixa: 18 cm, largura caixa: 8 cm, altura caixa: 3 cm, características adicionais: interior com proteção de silicone.	5	UN		93,68	468,40
24	CAIXA INSTRUMENTAL INOX 18 X 8 X 5 CM. Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 18 cm, largura: 8 cm, altura: 5 cm.	5	UN		102,93	514,65
25	CAIXA TERMICA 24 LITROS Material: poliuretano expandido, densidade: 35 kg/m3, capacidade:	144	UN		135,91	19.571,04



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	24 litros, características adicionais: tampa articulada, trinco embutido, alça dupla, dreno.					
26	CAIXA TERMICA 45 LITROS Caixa térmica, material: plástico revestido em poliestireno inclusive na tampa, capacidade: 45 litros, características adicionais: alça, tampa, termômetro digital externo, faixa de temperatura: -50º c, +70º c, aplicação: transporte de órgãos e tecidos, vacinas, amostras e materiais biológicos.	12	UN		456,97	5.483,64
27	CAIXA TERMICA TERMOMETRO 15 L Material: polipropileno, poliestireno, polietileno, poliuretano, capacidade: 15 litros, características adicionais: com termômetro digital, 295 x 260 x 385 mm, aplicação: transporte de hemocomponentes.	9	UN		433,56	3.902,04
28	CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA 50 X 50 CM. Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: 100% algodão, gramatura: cerca de 200 g/m2, dimensão: cerca de 50 x 50 cm.	50	UN		12,43	621,50
29	CANETA P/BISTURI ELETRICO Caneta uso médico, material: polímero, tipo: monopolar, controle: comando pedal, componentes: com cabo fixo, compatibilidade: conector compatível com bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável.	2	UN		198,22	396,44
30	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 2 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 2, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		5,08	81,28
31	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 3 Cânula orofaríngea guedel material: polímero, tamanho nº 3, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		9,76	156,16
32	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 4 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 4, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		9,47	151,52
33	CANULA DE GUEDEL ADULTO TAM 5 Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho nº 5, esterilidade: estéril, embalagem individual.	16	UN		10,16	162,56
34	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5 MM Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 3,5 mm, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem individual.	7	UN		55,99	391,93
35	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5 MM. Cânula de traqueostomia, material: polímero, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 6,5 mm, características adicionais: superfície lisa ponta arredondada, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem individual.	7	UN		63,98	447,86
36	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 MM. Cânula de traqueostomia, material: polímero, tipo: radiopaco, modelo: longa, diâmetro: 8,5 mm, características adicionais: superfície lisa ponta arredondada, acessórios: mandril com guia e obturador, componentes: balão de alto volume e baixa pressão, esterilidade: estéril, embalagem: individual.	7	UN		60,41	422,87
37	CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR 188 X 88 X 16 CM. Capa protetora uso médico, material externo: napa, aplicação: colchão, dimensões: 188 x 88 x 16 cm, características adicionais: com zíper.	30	UN		111,75	3.352,50
38	CARRINHO 3 PRATELEIRAS. Carrinho multiuso, material: aço inox, medidas aproximadas: altura: 100 cm, largura: 80 cm, comprimento: 56 cm, quantidade de bandejas: 3 bandejas, quantidade de rodízios: 4 rodízios, características adicionais: mínimo 2 travas, 2 alças para movimentação, aba mínima de 2,5 cm.	1	UN		270,65	270,65



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

39	CARRO SUPORTE ELETROCARDIOGRAMA. Carro suporte, uso: eletrocardiograma, material: metal resistente, altura aproximada 86 cm, largura aproximada: 45 cm, comprimento mínimo: 55 cm, quantidade de rodízios: 4 rodízios, características adicionais: mínimo 2 travas ou freios, bandeja superior, intermediária e cesto para guarda de acessórios.	1	UN		2.237,25	2.237,25
40	CATETER PERIFERICO 22 Material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, componente 2: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	6000	UN		2,73	16.380,00
41	CATETER PERIFERICO 24 Material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, componente 2: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	6000	UN		2,44	14.640,00
42	CATGUT 3-0 C/AG 3CM. Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 3-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril.	144	UN		8,92	1.284,48
43	CATGUT 4-0 COM AGULHA 2 CM. Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 4-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril.	144	UN		13,29	1.913,76
44	CINTO DE SEGURANÇA PÉLVICO CADEIRA DE RODAS. Cinto de contenção, tipo: pélvico (cintura), uso: cadeira de rodas, característica adicional: ajustável.	30	UN		107,97	3.239,10
45	CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO CADEIRA DE RODAS. Cinto de contenção, tipo: torácico, uso: cadeira de rodas, característica adicional: ajustável com fecho.	12	UN		146,67	1.760,04
46	COLAR CERVICAL DE RESGATE GRANDE. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN		36,07	288,56
47	COLAR CERVICAL DE RESGATE MÉDIO. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN		35,31	282,48
48	COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pre-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho neonatal, característica adicional: sem metal, radiotransparente.	8	UN		34,64	277,12
49	COLAR CERVICAL INFANTIL SOB MEDIDA. Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil sob medida.	10	UN		55,26	552,60
50	COLETOR URINA TIPO SACOLA	200	UN		0,73	146,00



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Coletor de urina, material: plástico, tipo: sistema aberto, capacidade: cerca de 2000 ml, graduação de 100 em 100 ml, esterilidade não estéril, descartável.					
51	COMADRE DE INOX 3.500 ML. Comadre, material aço inoxidável, capacidade 3.500 ml, tamanho adulto padrão mundial, característica adicional: com alça.	8	UN		200,10	1.600,80
52	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para ar comprimido, tipo mascara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	32	UN		32,49	1.039,68
53	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para ar comprimido, tipo mascara em plástico, tamanho: adulto, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	35	UN		23,40	819,00
54	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para oxigênio, tipo mascara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	32	UN		28,66	917,12
55	CONJUNTO DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO. Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: para oxigênio, tipo mascara em plástico, tamanho: adulto, tipo frasco plástico graduado, com tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc com conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável.	35	UN		26,87	940,45
56	CONJUNTO PARA CATETERISMO 04 FR 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 4 fr, vias: duplo lumen, lumen: 22 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN		244,83	979,32
57	CONJUNTO PARA CATETERISMO 05 FR 55 CM. Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 5 fr, vias: duplo lumen, comprimento: cerca 55 cm, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN		285,07	1.140,28
58	CONJUNTO PARA CATETERISMO 06 FR 55 CM. Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 6 fr, vias: duplo lumen, comprimento: cerca 55 cm, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN		143,09	572,36
59	CONJUNTO PARA CATETERISMO 14 A 18 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 fr, vias: duplo lumen, lumen: 14 a 18 gau, comprimento cerca 20 cm, conectores padrão, componente: kit introdutor completo, componente II: revestido com antimicrobiano, antifúngico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	4	UN		194,60	778,40
60	CONJUNTO PARA CATETERISMO 14 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen 14 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa,	5	UN		138,69	693,45



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.					
61	CONJUNTO PARA CATETERISMO 16 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 16 gau, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN		138,48	692,40
62	CONJUNTO PARA CATETERISMO 16 GAU 30 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 16 gau, comprimento: cerca 30 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN		100,12	300,36
63	CONJUNTO PARA CATETERISMO 18 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	5	UN		101,64	508,20
64	CONJUNTO PARA CATETERISMO 20 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 20 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN		102,75	308,25
65	CONJUNTO PARA CATETERISMO 22 GAU 20 CM. Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lumen, lumen: 22 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	3	UN		126,50	379,50
66	CUBA REDONDA INOX 200 ML Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 200 ml.	12	UN		32,57	390,84
67	CUBA REDONDA INOX 500 ML. Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 500 ml.	12	UN		60,47	725,64
68	CUBA RIM INOX 700 ML. Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700 ml.	12	UN		74,20	890,40
69	CUNHA DE ESPUMAS COM CAPA 50 X 50 X 30. Cunha, material: espuma, formato: triangular, medidas aproximadas: altura: 50 cm, largura: 50 cm, profundidade 30 cm, característica adicional: revestido em tecido impermeável.	20	UN		188,80	3.776,00
70	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. Detector fetal, tipo: portátil, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete metálico, tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: BCF até cerca 200 BPM, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: com alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.	4	UN		923,46	3.693,84
71	DRENO DE PENROSE 1,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 6 mm x 30 cm, componente I: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN		5,75	69,00
72	DRENO DE PENROSE 2,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 12 mm x 30 cm, componente I: com gaze, componente II:	12	UN		6,92	83,04



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.					
73	DRENO DE PENROSE 3,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material látex, dimensões cerca de 20 mm x 30 cm, componente I: com gaze, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN		7,86	94,32
74	DRENO DE PENROSE 4,0. Dreno cirúrgico, modelo penrose, material silicone, dimensões: cerca de 25 mm x 30 cm, componente II: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	12	UN		9,98	119,76
75	ELETRODO PONTA ALÇA 6 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta alça, material ponteira: fio de aço e aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 6 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN		103,00	1.236,00
76	ELETRODO PONTA BOLA 2,5 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta bola, material ponteira: aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 2,5 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN		50,00	600,00
77	ELETRODO PONTA BOLA 4,5 MM DIÂMETRO. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta bola, material ponteira: aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 4,5 mm, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN		50,42	605,04
78	ELETRODO PONTA FACA 5 CM. Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: para caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta faca, material ponteira: aço inoxidável, haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: esterilizável.	12	UN		48,40	580,80
79	ENCOSTO TRIANGULAR DE ESPUMA 65 X 45 X 30. Encosto, material: espuma, formato: triangular, medidas aproximadas: altura: 65 cm, largura: 45 cm, profundidade 30 cm, característica adicional: antialérgico.	30	UN		83,27	2.498,10
80	EQUIPO DE INFUSÃO BURETA 150 ML. Equipo, tipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mínimo 150 cm, tipo câmara flexível com filtro ar, tipo bureta rígida com alça, com injetor, volume bureta: mínimo 150 ml, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: com injetor lateral "y", valvulado, tipo conector: luer rotativo com tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável.	10	UN		12,23	122,30
81	EQUIPO DE INFUSÃO SANGUÍNEA. Aplicação: para hemotransfusão, material pvc cristal, tipo ponta perfurante com tampa, câmara flexível, tipo filtro interno 170 m e filtro de ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo bureta rígida com alça, com injetor, volume bureta: mínimo 150 ml, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo conector: luer com tampa, esterilidade: estéril, descartável.	6	UN		4,95	29,70
82	ESCADA PARA MACA Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 3, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca.	13	UN		244,83	3.182,79
83	ESCALPE 25 GAU Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha aço inox, diâmetro: 25 gau, componente adicional: com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, componente 2: com sistema segurança segundo NR, 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	450	UN		1,35	607,50
84	ESCALPE 27 GAU Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha aço inox, diâmetro: 27 gau, componente adicional:	450	UN		1,65	742,50



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, componente 2: com sistema segurança segundo NR, 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.					
85	ESPATULA DE AYRES Espátula uso médico, modelo 1: de ayres, material: madeira, comprimento: cerca de 18 cm, esterilidade: descartável. Pacote com 100 unidades.	30	PT		15,17	455,10
86	ESPECULOS DESCARTAVEIS M. Espéculo uso médico, aplicação: vaginal, modelo: collin, tamanho: médio, travamento: com trava tipo rosca, material: polímero, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	1300	UN		3,55	4.615,00
87	ESTETOSCÓPIO DE PINARD PLÁSTICO. Estetoscópio, tipo Pinard, tubo plástico, características adicionais: cerca de 15 cm.	10	UN		88,00	880,00
88	ESTOJO INSTRUMENTAL INOX 20 X 10 X 3 CM. Estojo instrumental cirúrgico, material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 20 cm, largura: 10 cm, altura: 3 cm, aplicação: perfurado.	4	UN		130,17	520,68
89	FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0. Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 2 cm, esterilidade: estéril.	100	UN		2,03	203,00
90	FITA ADESIVA 45 MM Fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 45 mm, comprimento: 50 m, cor: incolor, aplicação: multiuso.	85	RL		10,36	880,60
91	FITA MÉTRICA 1,50 METROS. Material poliéster, tamanho: 1,50 metros, Material resistente, não rompe, não apaga as demarcações numéricas.	25	UN		9,79	244,75
92	FITA PARA AUTOCLAVE 20 MM. Fita hospitalar, tipo: impermeável, material: dorso em papel crepado, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 20 mm, tipo uso: uso nico. Rolo com 30 metros.	60	RL		12,04	722,40
93	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado.	8200	UN		3,71	30.422,00
94	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado.	640	UN		4,56	2.918,40
95	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 40 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado.	160	UN		4,10	656,00
96	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado.	4800	UN		5,16	24.768,00
97	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G.	9000	UN		3,67	33.030,00



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: até 15 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo uso: noturno.					
98	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M. Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: até 10 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado.	8000	UN		2,97	23.760,00
99	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P. Fralda descartável, tipo: hipoalergênico, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 5 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado.	7700	UN		3,16	24.332,00
100	FRASCO ALMOTOLIA 250 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml.	60	UN		9,66	579,60
101	FRASCO ALMOTOLIA 500 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml.	80	UN		10,12	809,60
102	FRASCO ALMOTOLIA AMBAR 250 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 250 ml.	60	UN		9,30	558,00
103	FRASCO ALMOTOLIA AMBAR 500 ML Material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml.	65	UN		10,44	678,60
104	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 100 ML. Recipiente nutrição enteral, material: plástico transparente, capacidade: 100 ml, componentes: com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduação: graduado, esterilidade: estéril, atóxico, tipo uso: descartável, apresentação: embalagem individual.	1000	UN		4,22	4.220,00
105	GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO. Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: adulto, esterilidade: estéril, descartável.	27	UN		38,18	1.030,86
106	GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: infantil, esterilidade: estéril, descartável.	5	UN		35,61	178,05
107	GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL Guia para intubação traqueal, material haste: metal revestido com polímero, tamanho: neonatal, esterilidade: estéril, descartável.	5	UN		20,02	100,10
108	HASTES FLEXIVEIS Com algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades.	85	CX		4,21	357,85
109	HISTERÔMETRO COLLIN. Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: histerômetro, modelo: collin, material: aço inoxidável, escala graduação: com escala métrica - cm.	10	UN		143,99	1.439,90
110	IMOBILIZADOR DE CABECA. Imobilizador, material: espuma de poliuretano, tamanho: adulto e infantil, revestimento emborrachado, aplicação: resgate em prancha de qualquer largura, características adicionais: 2 cintos reguláveis, velcro para fixar na prancha, modelo: tipo ferno, componentes adicionais: orifício auricular, lavável, 40 x 25 cm.	5	UN		181,92	909,60
111	IMOBILIZADOR DE COLUNA	5	UN		247,63	1.238,15



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Imobilizador, material: emborrachado, tamanho adulto, revestimento emborrachado, aplicação: para coluna, características adicionais: reforço com réguas internas madeira, plástico resistente, tipo fecho: tirantes em nylon conectados com engate rápido, modelo: tipo colete, componentes adicionais: com sacola para transporte.					
112	LAMINA BISTURI 11 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	18	CX		51,67	930,06
113	LAMINA BISTURI 15 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	17	CX		54,29	922,93
114	LAMINA BISTURI 21 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: número 21, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	12	CX		44,76	537,12
115	LAMPADA P/MICROSCOPIO HALOGEN Lâmpada halogena, tensão nominal: 15 v, potência nominal: 150 w, características adicionais: fonte de luz microns, aplicação: fonte de luz em aparelho medico (microscópio), referencia: efr.	3	UN		72,17	216,51
116	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - G Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: grande, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		44,11	17.644,00
117	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - GG Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: extra grande, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		44,11	17.644,00
118	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - M Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: médio, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		41,69	16.676,00
119	MACACAO IMPERMEAVEL EPI - P Macacão hospitalar, material: TNT, componentes: capuz e zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: pequeno, características adicionais: hidro-repelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos.	400	UN		44,11	17.644,00
120	MACHO MANUAL 6 MM. Macho, material: aço carbono, tipo: manual, aplicação: ferro fundido, apresentação: jogo, tipo rosca: m - métrica, tipo furo: passante, diâmetro furo: 6 mm, tipo haste: passante.	1	UN		17,19	17,19
121	MANTA TERMICA ALUMINIZADA Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 210 cm de comprimento por 140 cm, esterilidade: uso único.	8	UN		12,86	102,88
122	MASCARA DE VENTURI Mascara gasoterapia, modelo: Venturi, material: plástico, adicional: com tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector padrão, adicionais: jogo com 6 diluidores para fluxo o2.	18	UN		27,00	486,00
123	MASCARA DE VENTURI INFANTIL Mascara gasoterapia, modelo: Venturi, material: plástico, adicional:	18	UN		28,13	506,34



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	com tubo corrugado, tamanho: infantil, tipo fixação: com clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector padrão, adicionais: jogo com 6 diluidores para fluxo O ₂ .					
124	MESA AUXILIAR DE INOX C/RODAS Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura: armação aço inoxidável, tubos 1", material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: bordas laterais para baixo e para dentro sem arestas, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: rodízios de 3" com aro de borracha termoplástica.	10	UN		610,25	6.102,50
125	MESA DE MAYO.. Mesa de mayo, material: aço inoxidável, altura regulável com anel fixação no tubo da coluna, componentes: bandeja 35 x 50 cm, 2 rodízios, 1 ponteira borracha.	10	UN		637,84	6.378,40
126	MESA REFEIÇÃO HOSPITALAR 60 X 40 CM. Mesa refeição, material estrutura: aço, material tampo: MDF, revestimento tampo: laminado melamínico, comprimento aproximado tampo: 0,60 metros, largura aproximada tampo: 0,40 metros, altura aproximada: 1,20 metros, características adicionais: com rodízios e manivela regulagem altura.	10	UN		900,57	9.005,70
127	NEGATOSCOPIO MEDIO. Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, material visor: acrílico, comprimento: aproximadamente 48 cm, largura: aproximadamente 38 cm, espessura: aproximadamente 10 cm, quantidade lâmpadas: 2 unidades, potência lâmpada: 20 w, tensão alimentação: 110 v, cor visor: translucido branco leitoso, aplicação: verificação chapas raio x.	8	UN		545,59	4.364,72
128	OLIVA P/ ESTETOSCOPIO Oliva, material: silicone, aplicação: compatível com estetoscópio.	50	PR		42,36	2.118,00
129	PAPAGAIO DE INOX 1000 ML. Coletor de urina, tipo: papagaio (compadre), uso: hospitalar, material: aço inoxidável, capacidade 1000 ml.	8	UN		161,36	1.290,88
130	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM. Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: com filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g/m ² , apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 15 cm, componentes: com indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo com 100 metros.	14	RL		116,27	1.627,78
131	PERAS P/ELETROCARDIOGRAMA Pera uso médico, aplicação 1: uso com eletrodo precordial - ecg, matéria prima: látex natural, tamanho: adulto, esterilidade: reutilizável.	60	UN		6,41	384,60
132	PINÇA DE BISHOP CURVA 08 CM. Pinça anatômica, modelo 1: Bishop harman, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 08 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	3	UN		102,86	308,58
133	PINÇA DE BISHOP RETA 08 CM. Pinça anatômica, modelo 1: Bishop harman, formato ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 08 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	6	UN		122,64	735,84
134	PINÇA DE CHERON RETA 24 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: cheron, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste angulada, comprimento total: cerca de 24 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		118,81	2.138,58



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

135	PINÇA DE CRILE CURVA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: crile, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		50,78	914,04
136	PINÇA DE DISSECÇÃO RETA 12 CM. Pinça anatômica, modelo 1: dissecação, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: com vídea, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	20	UN		27,76	555,20
137	PINÇA DE HALSTEAD RETA 10 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: halstead hartmann, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		73,55	1.323,90
138	PINÇA DE HALSTEAD RETA 12 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: halstead mosquito, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		70,52	1.269,36
139	PINÇA DE KELLY CURVA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	19	UN		74,66	1.418,54
140	PINÇA DE KELLY RETA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	19	UN		73,19	1.390,61
141	PINÇA DE POZZI RETA 24 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: pozzi, formato ponta reta, comprimento total: cerca de 24 cm, componente: com cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		128,04	1.024,32
142	PINÇA DENTE DE RATO RETA 14 CM. Pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		45,62	456,20
143	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 12MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado pequeno, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN		121,67	486,68
144	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 14 MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado médio, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN		121,67	486,68
145	PINÇA PARA CALAZIO OVAL 16MM Pinça anatômica, modelo 2: para calázio, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: anel vazado grande, componente: com rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	4	UN		121,67	486,68
146	PINÇA PATA DE GATO RUSSA RETA 16 CM. Pinça anatômica, modelo 1: pata russa, gato, formato ponta reta, tipo ponta: concha dentada, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: sem cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	18	UN		90,53	1.629,54
147	PORTA AGULHA BARRAQUER CURVA 12 CM. Porta-agulha instrumental, modelo: barraquer, tipo ponta: ponta curva, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		402,53	3.220,24
148	PORTA AGULHA DERF RETA 12 CM DELICADA.	4	UN		245,57	982,28



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	Porta-agulha instrumental, modelo: derf, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: com vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.					
149	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETA 14 CM. Porta agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	14	UN		44,91	628,74
150	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETA 16 CM. Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: com vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		73,68	589,44
151	PROTETOR AUDITIVO Protetor auricular, material: poliuretano, material almofada: espuma, tamanho: único, características adicionais: descartável, com cordão.	10	UN		3,30	33,00
152	PROTETOR OCULAR ADULTO G Protetor clinico hospitalar, uso: adulto, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: grande.	15	UN		53,25	798,75
153	PROTETOR OCULAR ADULTO M Protetor clinico hospitalar, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: médio.	12	UN		53,25	639,00
154	PROTETOR OCULAR ADULTO P Protetor clinico hospitalar, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: pequeno.	12	UN		53,25	639,00
155	PROTETOR OCULAR INFANTIL G. Protetor clinico hospitalar, uso: infantil, tipo: ocular, fototerapia, sem látex, material: algodão, hipoalérgico, atóxico, características adicionais: fixação velcro, tamanho: grande.	11	UN		53,25	585,75
156	REFIL SABONETE LIQUIDO Sabonete líquido, aspecto físico: cremoso, aplicação: saboneteira para sabonete líquido, características adicionais: refil 800 ml para dispenser, aroma: erva-doce. Frasco com 800 ml.	300	FR		16,37	4.911,00
157	ROLO DE POSICIONAMENTO 40 X 20. Rolo de posicionamento, material: espuma, medidas aproximadas: altura: 40 cm, largura: 20 cm, característica adicional: capa em tecido impermeável.	30	UN		79,90	2.397,00
158	SALTO P/BOTA DE GESSO Salto ortopédico, material: borracha, tamanho: médio.	32	UN		6,52	208,64
159	SERINGA 20ML DESCARTAVEL Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico central luer lock ou slip, tipo vedação: embolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	500	UN		1,05	525,00
160	SISTEMA COLETOR DE DRENAGEM TÓRAX 2000 ML. Conjunto drenagem tórax, componentes: frasco coletor graduado, pvc transparente, aplicação: mediastinal, volume: 2.000 ml, características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões pvc, adicionais: pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios: dreno pvc flexível, multiperfurado 36 fr, uso: estéril, descartável.	2	UN		67,58	135,16
161	SOLUÇÃO REVELADORA RADIOGRAFIAS. Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta para uso, aplicação: para processamento manual. Frasco com 475 ml.	50	FR		29,74	1.487,00
162	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso:	60	UN		1,54	92,40



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8.					
163	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 10 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10.	100	UN		2,16	216,00
164	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12 Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12.	100	UN		3,10	310,00
165	SONDA DO TIPO BOTTON Sonda trato digestivo, aplicação: para gastrostomia, modelo: nível de pele, material: silicone, calibre: 16 french, comprimento: cerca 2,5 cm, conector: conector padrão em y, clamp e tampa, componentes: sistema para fixação, outros componentes: distal - intra gástrica e periostomal, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual.	3	UN		1.719,92	5.159,76
166	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 2,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		10,52	683,80
167	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 6,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		17,07	1.109,55
168	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		14,13	918,45
169	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		14,13	918,45
170	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		14,13	918,45
171	SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 8,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN		14,13	989,10
172	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e	70	UN		7,23	506,10



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.					
173	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		7,26	471,90
174	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 4,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN		7,94	555,80
175	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	70	UN		7,94	555,80
176	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		7,94	516,10
177	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 5,5 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		7,94	516,10
178	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF 6,0 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: com ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: padrão, esterilidade: estéril, uso único.	65	UN		6,21	403,65
179	SONDA FOLEY 14 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		15,53	465,90
180	SONDA FOLEY 16 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 16 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal 16 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com, balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		24,20	726,00
181	SONDA FOLEY 18 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 18 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com, balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		22,74	682,20
182	SONDA FOLEY 20 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		24,16	724,80
183	SONDA FOLEY 22 3 VIAS. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 22 french, 3 vias, conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	30	UN		22,97	689,10



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

184	SONDA RETAL 14 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 14, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,28	91,20
185	SONDA RETAL 16 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 16, comprimento: cerca 40 cm, conector: padro com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,58	103,20
186	SONDA RETAL 18 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 18, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,56	102,40
187	SONDA RETAL 20 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 20, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,69	107,60
188	SONDA RETAL 22 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 22, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		2,99	119,60
189	SONDA RETAL 24 Sonda trato digestivo, aplicação: retal, material: pvc, calibre: nº 24, comprimento: cerca 40 cm, conector: padrão com tampa, componentes: ponta distal semi aberta com orifício lateral, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	40	UN		3,14	125,60
190	SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE Sonda trato digestivo, aplicação: esofágica, modelo: sengstaken-blakemore, material: borracha, 3 vias, calibre: nº 18, comprimento: cerca 100 cm, componentes: com orifícios e 2 balões (gástrico, esofágico), esterilidade: estéril, descartável, embalagem: individual.	4	UN		700,01	2.800,04
191	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO 800 ML. Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido.	40	UN		58,73	2.349,20
192	SUPORTE PERFUROCORTANTE 03 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 3 litros.	20	UN		33,01	660,20
193	SUPORTE PERFUROCORTANTE 07 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 7 litros.	20	UN		32,77	655,40
194	SUPORTE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros.	20	UN		37,49	749,80
195	TALA ARAMADA EM EVA 10 X 2 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm.	10	UN		7,83	78,30
196	TALA ARAMADA EM EVA 100 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 100 x 10 cm.	10	UN		46,24	462,40
197	TALA ARAMADA EM EVA 120 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 120 x 10 cm.	10	UN		31,27	312,70
198	TALA ARAMADA EM EVA 15 X 2 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo:	10	UN		18,15	181,50



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

	aramado, tamanho: cerca de 15 x 2 cm.					
199	TALA ARAMADA EM EVA 30 X 8 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 30 x 8 cm.	10	UN		9,86	98,60
200	TALA ARAMADA EM EVA 55 X 8 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 55 x 8 cm.	10	UN		22,06	220,60
201	TALA ARAMADA EM EVA 65 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 65 x 10 cm.	10	UN		29,58	295,80
202	TALA ARAMADA EM EVA 85 X 10 CM. Imobilizador (tala), material: metal revestido de EVA, tipo: aramado, tamanho: cerca de 85 x 10 cm.	10	UN		30,44	304,40
203	TALA METALICA G. Imobilizador (tala), material: alumínio, tamanho: cerca de 20 x 2 cm.	110	UN		1,85	203,50
204	TALA METALICA M. Imobilizador (tala), material: alumínio, tamanho: cerca de 20 x 1,5 cm.	100	UN		1,39	139,00
205	TENTACANULA 15CM Tentacânula, material: aço inoxidável, comprimento: 15 cm.	1	UN		14,58	14,58
206	TESOURA DE CASTROVIEJO CURVA 12 CM. Tesoura instrumental, modelo 2: castroviejo westcott, tipo ponta: ponta curva, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		292,75	2.342,00
207	TESOURA DE ÍRIS CURVA 12 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: íris, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		40,40	404,00
208	TESOURA DE LISTER / ESMARCH ANGULADA 20 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: lister / esmarch, tipo ponta: ponta angulada, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	1	UN		97,46	97,46
209	TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembraum, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		60,53	605,30
210	TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 18 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembraum, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10	UN		77,38	773,80
211	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembraum, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN		58,00	522,00
212	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 18 CM DELICADA. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembraum, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: delicada, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	8	UN		76,57	612,56
213	TESOURA DE METZEMBAUM RETA 18 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: metzembraum, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN		69,23	623,07
214	TESOURA INSTRUMENTAL MAYO CURVA 16 CM Tesoura instrumental, modelo 1: mayo, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN		77,07	693,63



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

215	TESOURA INSTRUMENTAL MODELO PADRÃO RETA 16 CM. Tesoura instrumental, modelo 1: padrão, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: romba fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	9	UN		58,76	528,84
216	TUBO LATEX 202 PARA ASPIRACAO Tubo hospitalar, material: borracha de látex natural, referencia: nº 202, diâmetro interno: cerca de 5,0 mm, esterilidade: autolavável.	130	MT		8,68	1.128,40

VALOR MEDIO DE MERCADO: **R\$ 514.061,55 (quinhentos e quatorze mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).**

Jacutinga, 08 de fevereiro de 2023.

PEDRO
PEREIRA DE
AGUIAR:0428
8657636

Assinado de forma
digital por PEDRO
PEREIRA DE
AGUIAR:04288657
636

Pedro Pereira Aguiar
Secretário Municipal de Saúde

LUCAS
RAFFAELLI
ESTEVES:85185
868600

Assinado de forma
digital por LUCAS
RAFFAELLI
ESTEVES:851858686
00

LUCAS RAFFAELLI ESTEVES
Secretário Municipal de Assistência Social



**ANEXO VI –MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII,
DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.**

DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

....., inscrito no CNPJ nº
....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
....., portador da Carteira de Identidade
nº e do CPF nº....., DECLARA, sob as penas da
Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(data)

.....
Assinatura, qualificação e carimbo

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO A TEOR DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17.02.2002.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023

A Empresa, localizada na Rua (Av).....nº.....na cidade deatravés de seu representante legal no final assinado, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Local e data

Carimbo e Assinatura



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MÍNAS GERAIS
Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como _____ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

() Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar n.º. 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Local e data)

(assinatura do representante legal)



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA
GESTÃO 2021-2024



Folha nº _____

Visto _____

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO E OU SUPERVENIENTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023

(NOME E QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA OU DO FORNECEDOR) DECLARA, para todos os fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório acima, junto ao Município de Jacutinga MG, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo de nossa habilitação para participar no presente Certame Licitatório, e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar fato superveniente em ocorrências posteriores.

Declaramos mais, que concordamos com todas as disposições impostas pelo edital.

Local e data

Assinatura e carimbo



ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA.

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante devidamente constituído de **(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE)** doravante designado LICITANTE, para fins do disposto no item 9.12.5 do Edital do PRC 39/2023, Pregão eletrônico 19/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação para a escolha mais vantajosa para aquisição materiais e insumos de uso hospitalar, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação.

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 19/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 19/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Jacutinga, antes da abertura oficial das propostas, e;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

(Local e data)

(assinatura do representante legal)